



Wooden-Pool „AZTECK“- Aufstellbecken

Hochwertiges und edles Aufstellbecken in Segmentbauweise, 135 cm tief, Stahlsegmente 1,25 mm stark, inkl. Aluminium-Zink-Beschichtung 25 my, mit vorperforierten Ausschnitten für einen Skimmer und Einlaufdüse, Innenhülle 0,8 mm stark, Farbe: beige mit Fries/Bordüre im Randbereich, UV-stabilisiert, lichtecht und kältebeständig. Die Verkleidung ist ein extrudiertes Verbundmaterial (Holzkomposit) bestehend aus 65% Holz und 35% Polymeren, was dem Becken den ursprünglichen Charme von Holz verleiht, ohne seine Nachteile zu besitzen. **Inkl. Skimmer, Einlaufdüse, Skimmerdress und Treppenanlage**, bestehend aus Treppe außen aus Holzkomposit mit innenliegender Stahlverstärkung, inkl. Sicherheitsabdeckung für Tritte (abschließbar) sowie Leiter innen, Edelstahl V2A, Holm 43 mm Ø, eng ausladend, mit Stufen anatomisch.

| A | Artikel-Nr. | Beckengröße / Höhe in cm* | Inhalt ca. m ³ | inkl. MwSt. |
|---|-------------|---------------------------|---------------------------|------------------|
| | MD1001 | Ø 400 x 135 | 14 | 16.378,00 |
| | MD1002 | Ø 500 x 135 | 22 | 19.140,00 |
| | MD1003 | Ø 600 x 135 | 32 | 22.180,00 |
| | MD1011 | 560 x 400 x 135 | 21 | 20.560,00 |
| | MD1012 | 720 x 400 x 135 | 28 | 25.050,00 |
| | MD1013 | 880 x 400 x 135 | 35 | 29.580,00 |



Wooden-Pool AZTECK rund



Wooden-Pool AZTECK oval

Wooden-Pool „AZTECK“- Teileinbau

Beschreibung wie AZTECK-Aufstellbecken, jedoch als teileingebaute Version zum Erdeinbau in einer Tiefe von 75 cm konzipiert.

| A | Artikel-Nr. | Beckengröße / Höhe in cm* | Inhalt ca. m ³ | inkl. MwSt. |
|---|-------------|----------------------------|---------------------------|------------------|
| | MD1021 | Ø 400 x 135 Teileinbau | 14 | 13.930,00 |
| | MD1022 | Ø 500 x 135 Teileinbau | 22 | 16.700,00 |
| | MD1023 | Ø 600 x 135 Teileinbau | 32 | 19.590,00 |
| | MD1031 | 560 x 400 x 135 Teileinbau | 21 | 18.130,00 |
| | MD1032 | 720 x 400 x 135 Teileinbau | 28 | 22.430,00 |
| | MD1033 | 880 x 400 x 135 Teileinbau | 35 | 27.460,00 |



Wooden-Pool AZTECK oval Teileinbau

Zubehör „AZTECK“

| A | Artikel-Nr. | Bezeichnung | inkl. MwSt. |
|---|-------------|--|---------------|
| | MD1041 | Volley-Kit für Beckenbreite 300-550 cm (1 Netz mit 2 Alu-Stangen) | 148,00 |
| | MD1042 | Volley-Kit für Beckenbreite 450-700 cm (1 Netz mit 2 Alu-Stangen) | 156,00 |



Volley-Kit

Frachtkosten „AZTECK“

| Entfernung km | inkl. MwSt. |
|---------------|---------------|
| bis 300 | 550,00 |
| bis 400 | 610,00 |
| bis 500 | 640,00 |
| bis 600 | 676,00 |
| über 600 | 710,00 |

Ab Lager Johannesburg gerechnet.



ZODIAC

Schwimmbecken



**3 Jahre
Garantie auf
die Pools!**

Schwimmbecken Flexiplus (läuft 2009 aus)

Flexibles Aufstellbecken in Rundform ohne Stützkonstruktion, aus einem beschichteten reissfestem Gewebe, richtet sich beim Befüllen von selbst auf. Als oberer Abschluss dient ein aufblasbarer Wulst. Komplett inklusive Einlaufdüse bzw. Wanddurchführung, Verschlussstopfen und manuellem Blasebalg.

Das sind die Vorteile von Flexiplus:

- Schnell und einfach von einer Person aufgestellt.
- Besonders strapazierfähiges Material, das jeden Badespaß mitmacht.
- Keine Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten oder Ecken.
- Einfacher Abbau im Winter und auch beim Umzug.
- Zusammengelegt können Sie es auch bequem mit in Ihren Urlaub nehmen.
- Hochwertige Qualität gegenüber den üblichen „Baumarkt Produkten“
- Inklusive platzsparendem Kompaktskimmer.
- Mit 2-Kammer-Luftwulst für mehr Sicherheit und Stabilität.

Alle Becken sind bei sachgemäßer Pflege winterfest (Montageanleitung beachten).

| Artikel-Nr. | Größe in cm | Höhe in cm | Inhalt m ³ | Fr. inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|------------|-----------------------|-----------------|
| P38461 | ø 400 | 122 | 11 | 1.600,00 |
| P38462 | ø 460 | 122 | 16 | 1.880,00 |
| P38463 | ø 540 | 122 | 22 | 1.920,00 |



Schwimmbecken-Set Flexiplus

Im Set enthalten sind neben dem Becken (wie oben beschrieben) eine Sandfilteranlage, 25 kg Quarzsand, Schlauchpaket, Safety-Leiter L125/6PS (abnehmbares Einstiegsteil), Bodenschutzplane und eine Abdeckplane aus PE inklusive Tasche zur Befestigung am Becken. Flexiplus ø 610 cm, 50 kg Sand, Leiter L134/8PSL.

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Fr. inkl. MwSt. |
|-------------|---|-----------------|
| M35241 | Set Flexiplus 400, SKK 3005, selbstansaugende Pumpe | 2.880,00 |
| M35242 | Set Flexiplus 460, SKK 3005, selbstansaugende Pumpe | 3.250,00 |
| M35243 | Set Flexiplus 540, SKK 3005, selbstansaugende Pumpe | 3.630,00 |

**Komplett-Sets
kaufen –
und bares Geld
sparen!**



FLEXIPLUS



**3 Jahre
Garantie auf
die Pools!**

Schwimmbecken KDplus (läuft 2009 aus)

Flexible Aufstellbecken in Rechteckform mit einer Stützkonstruktion aus Aluminium- bzw. Stahlrohren zur einfachen Steckmontage. Die Hülle ist aus hochfrequenzverschweisstem Polyestergewebe (Innenhülle 0,6 mm), dadurch ist eine extreme Festigkeit garantiert. Komplett inklusive Einlaufdüse* bzw. Wanddurchführung, Verschlussstopfen.

Das sind die Vorteile von KDplus:

- Schnell und einfach aufgestellt.
- Besonders strapazierfähiges Material, das jeden Badespaß mitmacht.
- Keine Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten oder Ecken.
- Einfacher Abbau im Winter und auch beim Umziehen.
- Zusammengelegt können Sie es auch bequem mit in Ihren Urlaub nehmen.
- Hochwertige Qualität gegenüber den üblichen „Baumarkt Produkten“.
- Inklusive platzsparendem Softskimmer*.

Schwimmbecken KDplus rechteckig (Außenmaße ca. 1 m länger und breiter.)

| Artikel-Nr. | Beckengröße in cm | Höhe cm | Inhalt m ³ | Fr. inkl. MwSt. |
|-------------|-------------------|---------|-----------------------|-----------------|
| M38131 | 400x200 | 90 | 6 | 2.050,00 |
| M38487 | 300x300 | 132 | 10 | 2.950,00 |
| M38488 | 500x300 | 132 | 17 | 4.520,00 |
| M38489 | 700x300 | 132 | 23 | 5.750,00 |
| M38491 | 1000x500 | 132 | 55 | 8.320,00 |

*KDplus 1000 x 500 cm enthält 2 Stück, KDplus 400 x 200 cm ohne Softskimmer.

Schwimmbecken-Sets KDplus rechteckig

Im Set enthalten sind neben dem Becken (wie oben beschrieben) eine Sandfilteranlage, Quarzsand, Schlauchpaket, Safety-Leiter (abnehmbares Einstiegsteil) L125/6PS bzw. L137/8PSL, Bodenschutzplane und eine Abdeckplane aus PE. Set 400 x 200 cm mit Leiter L95/6 und Schwimmskimmer.

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Fr. inkl. MwSt. |
|-------------|---|-----------------|
| M35261 | Set KDplus 400x200, SKK 3005-06, 25 kg Sand | 3.290,00 |
| M35260 | Set KDplus 300x300, SKK 3005-06, 25 kg Sand | 3.930,00 |
| M35262 | Set KDplus 500x300, SKK 3005-06, 25 kg Sand | 5.494,00 |
| M35263 | Set KDplus 700x300, SKK 3806-06, 50 kg Sand | 6.890,00 |
| M35265 | Set KDplus 1000x500, SPK 4010, 50 kg Sand** | 10.090,00 |

** Set KDplus 300 x 300 ohne PE Plane.



**Komplett-Sets
kaufen –
und bares Geld
sparen!**



L95/6

Alle Becken sind bei sachgemäßer Pflege winterfest (Montageanleitung beachten).

KD PLUS



**3 Jahre
Garantie auf
die Pools!**

ZODIAC-Schwimmbecken

Alle ZODIAC-Schwimmbecken basieren auf einem von ZODIAC entwickelten Stabilisierungsprinzip. Die bei der Fabrikation verwendeten Stoffe (gewebeverstärkt) sind mit einer sehr widerstandsfähigen Nylonschicht ausgerüstet und sind hoch beanspruchbar.

ZODIAC – das ist Spitzenqualität auf der weichen Linie. Die Becken sind aus elastischem Material und somit angenehm im Hautkontakt.

Die Becken sind rund, oval oder rechteckig. Sie sind leicht zu handhaben und zusammengefaltet problemlos zu transportieren.

Überwintern kann das Schwimmbecken zusammengelegt an einem geschützten Ort oder es bleibt mit Wasser gefüllt und mit einer Winterplane abgedeckt bis zur nächsten Badesaison stehen.



Winky

Schwimmbecken Winky 4, 5, 6, 8

Becken inkl. elektrischem Blasebalg.

| A | Artikel-Nr. | Bezeichnung | Außenmaße | Beckeninhalt m ³ | inkl. MwSt. |
|---|-------------|-------------|-----------------|-----------------------------|-------------|
| | M30983 | Winky 4 | ø 5,00 x 1,05 m | 12 | 4.660,00 |
| | M30984 | Winky 5 | ø 6,30 x 1,05 m | 23 | 7.510,00 |
| | M33489 | Winky 5 | ø 6,55 x 1,25 m | 24 | 8.280,00 |
| | M33486 | Winky 6 | ø 7,50 x 1,05 m | 37 | 10.326,00 |
| | M33488 | Winky 8 | ø 9,50 x 1,05 m | 60 | 12.380,00 |



L120/6SL

Schwimmbecken-Set Winky 4, 5 und 6

Im Set enthalten sind neben dem Becken und elektrischem Blasebalg die Sandfilteranlage SPK 4008 mit Quarzsand und Schwimm-Skimmer mit Schlauchset, Einstiegsleiter sowie ein Bodenschutzvlies, um das Becken vor Beschädigungen zu schützen.

| A | Artikel-Nr. | Bezeichnung | Inhalt m ³ | inkl. MwSt. |
|---|-------------|-------------|-----------------------|-------------|
| | M30992 | Set Winky 4 | 12 | 6.500,00 |
| | M30993 | Set Winky 5 | 23 | 8.860,00 |
| | M33484 | Set Winky 5 | 24 | 9.910,00 |
| | M33485 | Set Winky 6 | 37 | 11.570,00 |

Schwimmbecken-Set Winky 8

Im Set enthalten sind neben dem Becken und elektrischem Blasebalg die Sandfilteranlage SPK 4010 mit Quarzsand und Schwimm-Skimmer mit Schlauchset, Einstiegsleiter sowie ein Bodenschutzvlies, um das Becken vor Beschädigungen zu schützen.

| A | Artikel-Nr. | Bezeichnung | Inhalt m ³ | inkl. MwSt. |
|---|-------------|-------------|-----------------------|-------------|
| | M33487 | Set Winky 8 | 60 | 14.564,00 |



**3 Jahre
Garantie auf
die Pools!**

Schwimmbecken Ovine 2000, 3000, 4000

Becken inkl. elektrischem Blasebalg.

| A | Artikel-Nr. | Bezeichnung | Außenmaße | Beckeninhalt m ³ | inkl. MwSt. |
|---|-------------|-------------|----------------|-----------------------------|-------------|
| | M30922 | Ovine 2000 | 7,20 x 5,00 m | 16 | 7.290,00 |
| | M30985 | Ovine 3000 | 9,20 x 6,30 m | 30 | 12.520,00 |
| | M30986 | Ovine 4000 | 11,20 x 7,30 m | 40 | 14.840,00 |

Schwimmbecken-Set Ovine 2000, 3000 und 4000

Im Set enthalten sind neben dem Becken und elektrischem Blasebalg die Sandfilteranlage SPK 4008 mit Quarzsand und Schwimm-Skimmer mit Schlauchset, die Einstiegsleiter sowie ein Bodenschutzvlies.

| A | Artikel-Nr. | Bezeichnung | Beckeninhalt m ³ | inkl. MwSt. |
|---|-------------|----------------|-----------------------------|-------------|
| | M30924 | Set Ovine 2000 | 16 | 9.110,00 |
| | M30994 | Set Ovine 3000 | 30 | 14.700,00 |
| | M30995 | Set Ovine 4000 | 40 | 17.450,00 |

Schwimmbecken Hippo 40, 65

Becken inkl. elektrischem Blasebalg.

| A | Artikel-Nr. | Bezeichnung | Außenmaße | Beckeninhalt m ³ | inkl. MwSt. |
|---|-------------|-------------|----------------|-----------------------------|-------------|
| | M30989 | Hippo 40 | 11,80 x 7,70 m | 40 | 13.890,00 |
| | M30990 | Hippo 65 | 16,55 x 8,25 m | 70 | 20.850,00 |

Schwimmbecken-Set Hippo 40

Im Set enthalten sind neben dem Becken und elektrischem Blasebalg die Sandfilteranlage SPK 4008 mit Quarzsand und Schwimm-Skimmer mit Schlauchset, Einstiegsleiter sowie ein Bodenschutzvlies.

| A | Artikel-Nr. | Bezeichnung | Beckeninhalt m ³ | inkl. MwSt. |
|---|-------------|--------------|-----------------------------|-------------|
| | M31230 | Set Hippo 40 | 40 | 16.830,00 |

Schwimmbecken-Set Hippo 65

Im Set enthalten sind neben dem Becken und elektrischem Blasebalg die Sandfilteranlage SPK 5012 mit Quarzsand und Skimmerset WK 700, Einstiegsleiter sowie ein Bodenschutzvlies.

| A | Artikel-Nr. | Bezeichnung | Beckeninhalt m ³ | inkl. MwSt. |
|---|-------------|--------------|-----------------------------|-------------|
| | M30998 | Set Hippo 65 | 70 | 26.760,00 |

Zubehör für alle ZODIAC-Schwimmbecken

| A | Artikel-Nr. | Bezeichnung | inkl. MwSt. |
|---|-------------|---|-------------|
| | P4699 | Reparatur-Set Winky | 32,00 |
| | P4673 | Reparatur-Set Ovine / Hippo | 66,00 |
| | P34657 | Elektrischer Blasebalg für alle Modelle | 218,00 |

Alle Maße sind Zirka-Maße!



Ovine



L142/8PSL



Hippo



ZODIAC

Schwimmbecken

**Jetzt auch als
Komplett-Sets!**

Schwimmbecken Rio plus, Riva plus und Laguna E plus

Alle Becken mit **Spezial-Handlauf** und neuartiger Klemmleiste (Easy-Change-System) für die **Innenhülle** (Stärke 0,6 oder 0,8 mm). Ein **nachträgliches Auswechseln der Innenhülle** bei eingebautem Becken mit Beckenrandsteinen ist **müheles möglich ohne diese zu entfernen**. Eine exklusive Lösung, die nur **Rio plus, Riva plus und Laguna E plus** bietet.

Alle Becken können frei aufgestellt, teilversenkt oder ebenerdig eingebaut werden, benötigen dann aber eine Magerbeton-Hinterfüllung und sind bei sachgemäßer Pflege vollkommen winterfest.*

Laguna E plus: nur für Erdeinbau geeignet. Zur Stabilisierung müssen bauseits an den Beckenlängsseiten Stützwände aus Beton errichtet und das Becken mit Magerbeton hinterfüllt werden.*

Hochwertige Schwimmbecken in Rund-, Acht- und Ovalform ohne zusätzliche Stützkonstruktionen (Ausnahme Riva plus), nach DIN 31000 bzw. DIN 57100. Bestehend aus:

- Stahlwand, beidseitig feuerverzinkt und zusätzlich mit Silikonpolyester beschichtet, innen schutzlackiert, mit vorgestanzten Skimmer- und Einlaufdüsenausschnitten
- Aluminium-Steckprofil zur einfachen Verbindung der Stahlwand
- Boden-Profileschienen aus unverrottbarem Hart-PVC, Farbe uniblau
- Handlauf aus nicht korrodierendem, gegen Kratzer unempfindlichem Hart-PVC, Farbe uniblau
- starke, unverwüstliche Innenhülle, hochfrequenzverschweißt, UV-stabilisiert, gegen Pilz- und Bakterienbefall vorbehandelt, Farbe uniblau
- weiße Klemmschnur zum fixieren der Innenhülle

Nur RIVA plus zusätzlich:

- Grundträger mit Stützenpaar, feuerverzinkter Stahl
- Sitzbordpaar, Kunststoff weiss



* Ausführliche Montageanleitung **vorab** lesen.

Exklusiv:
Rio plus, Riva plus,
Laguna E plus mit
Easy-Change-
System



Alle Maße sind Zirka-Maße!



**Passende Leiter
nicht vergessen:**

Schwimmbecken Rio plus

Rio plus mit **Spezial-Handlauf** und neuartiger Klemmleiste (Easy-Change-System) für die **Innenhülle (Stärke 0,6 mm)**. Ein **nachträgliches Auswechseln der Innenhülle** bei eingebautem Becken mit Beckenrandsteinen ist **mühe los möglich ohne diese zu entfernen**. Eine exklusive Lösung, die nur **Rio plus** bietet.

Alle Becken können frei aufgestellt, teilversenkt oder ebenerdig eingebaut werden, benötigen dann aber eine Magerbeton-Hinterfüllung und sind bei sachgemäßer Pflege vollkommen winterfest.*

**Geld sparen –
beim Kauf von
Komplett-Sets**

Rundbecken Rio plus, Beckenhöhe 120 cm, Stahlwand 0,6 mm, Innenhülle 0,6 mm.

| D | Artikel-Nr. | Beckengröße in cm | Beckeninhalt m³ | inkl. MwSt. |
|---|-------------|-------------------|-----------------|-------------|
| | M14492 | 320 | 10 | 1.330,00 |
| | M14493 | 350 | 12 | 1.460,00 |
| | M14494 | 420 | 16 | 1.720,00 |
| | M14495 | 500 | 22 | 2.080,00 |
| | M14496 | 600 | 31 | 2.650,00 |
| | M14497 | 700 | 43 | 3.160,00 |



Rundbecken Rio plus, Beckenhöhe 150 cm, Stahlwand 0,8 mm, Innenhülle 0,6 mm; aus statischen Gründen mindestens 50 cm tief einbauen*.

| D | Artikel-Nr. | Beckengröße in cm | Beckeninhalt m³ | inkl. MwSt. |
|---|-------------|-------------------|-----------------|-------------|
| | M14502 | 500 | 28 | 2.780,00 |
| | M14503 | 600 | 40 | 3.340,00 |
| | M14504 | 700 | 55 | 4.180,00 |
| | M14505 | 800 | 72 | 4.660,00 |
| | M14506 | 1000 | 110 | 6.140,00 |



* Ausführliche Montageanleitung **vorab** lesen.

Rundbecken-Sets Rio plus. Die Sets Rio enthalten das Becken mit Innenhülle uniblau, 0,6 mm; 1 Sandfilteranlage SPK4008, Quarzsand, 1 Skimmerpaket II, Bodenschutzvlies, 1 Chlorschleuse, 1 Pooltester, Permachlor, Aqua-Minus, sowie Algipur. Sets ø 320, 350, 420 cm: wie beschrieben aber mit SKK3005-06. Set ø 800 x 150 cm: wie beschrieben aber mit SPK6116. Set ø 1000 x 150 cm: wie beschrieben aber mit SPK7520. Empfohlenes Zubehör je nach Einbauverhältnissen: Skimmerverlängerung, Höhenverlängerung, Wanddurchführung, Bodenablauf und Einlaufdüsen BK15.

**Garantie:
5 Jahre gegen
Durchrosten der
Stahlwand**

| C | Artikel-Nr. | Bezeichnung | inkl. MwSt. |
|---|-------------|---|-------------|
| | M35331 | Set Becken Rio plus 320 x 120 / 0,6 IH | 2.470,00 |
| | M35332 | Set Becken Rio plus 350 x 120 / 0,6 IH | 2.640,00 |
| | M35333 | Set Becken Rio plus 420 x 120 / 0,6 IH | 3.000,00 |
| | M35334 | Set Becken Rio plus 500 x 120 / 0,6 IH | 4.060,00 |
| | M35335 | Set Becken Rio plus 600 x 120 / 0,6 IH | 4.770,00 |
| | M35336 | Set Becken Rio plus 700 x 120 / 0,6 IH | 5.240,00 |
| | M35337 | Set Becken Rio plus 500 x 150 / 0,6 IH | 4.710,00 |
| | M35338 | Set Becken Rio plus 600 x 150 / 0,6 IH | 5.290,00 |
| | M35339 | Set Becken Rio plus 700 x 150 / 0,6 IH | 6.150,00 |
| | M35340 | Set Becken Rio plus 800 x 150 / 0,6 IH | 7.490,00 |
| | M35341 | Set Becken Rio plus 1000 x 150 / 0,6 IH | 10.010,00 |



Alle Maße sind Zirka-Maße!





ZODIAC

Schwimmbecken



**Passende Leiter
nicht vergessen:**

Schwimmbecken Riva plus

Riva plus mit **Spezial-Handlauf** und neuartiger Klemmleiste (Easy-Change-System) für die **Innenhülle (Stärke 0,6 mm)**. Ein **nachträgliches Auswechseln der Innenhülle** bei eingebautem Becken mit Beckenrandsteinen ist **müheles möglich ohne diese zu entfernen**. Eine exklusive Lösung, die nur **Riva plus** bietet.

Alle Becken können frei aufgestellt, teilversenkt oder ebenerdig eingebaut werden, benötigen dann aber eine Magerbeton-Hinterfüllung und sind bei sachgemäßer Pflege vollkommen winterfest.*

Achtformbecken Riva plus, Beckenhöhe 120 cm, Stahlwand 0,6 mm, Innenhülle 0,6 mm.

| Artikel-Nr. | Beckengröße in cm | Beckeninhalt m ³ | inkl. MwSt. |
|-------------|-------------------|-----------------------------|-------------|
| M14510 | 470 x 300 | 13 | 3.010,00 |
| M14511 | 540 x 350 | 18 | 3.372,00 |
| M14512 | 650 x 420 | 25 | 3.870,00 |
| M14513 | 725 x 460 | 31 | 4.140,00 |
| M14514 | 855 x 500 | 39 | 4.790,00 |

Achtformbecken Riva plus, Beckenhöhe 150 cm, Stahlwand 0,8 mm, Innenhülle 0,6 mm; aus statischen Gründen – trotz Stützkonstruktion – mindestens 50 cm tief einbauen*.

| Artikel-Nr. | Beckengröße in cm | Beckeninhalt m ³ | inkl. MwSt. |
|-------------|-------------------|-----------------------------|-------------|
| M14517 | 540 x 350 | 23 | 4.330,00 |
| M14518 | 650 x 420 | 32 | 5.170,00 |
| M14519 | 725 x 460 | 40 | 5.740,00 |
| M14520 | 855 x 500 | 49 | 5.950,00 |
| M14521 | 920 x 600 | 65 | 7.210,00 |

* Ausführliche Montageanleitung **vorab** lesen.

Achtformbecken-Sets Riva plus

Die Sets Riva enthalten das Becken mit Innenhülle uniblau, 0,6 mm; 1 Sandfilteranlage SPK4010, Quarzsand, 1 Skimmerpaket II, Bodenschutzvlies, 1 Chlorschleuse, 1 Pooltester, Permachlor, Aqua-Minus, sowie Algipur. Set 470 x 300 x 120 cm: wie beschrieben aber mit SPK4008. Set 920 x 600 x 150 cm: wie beschrieben aber mit SPK5012. Empfohlenes Zubehör je nach Einbauverhältnissen: Skimmerverlängerung, Höhenverlängerung, Wanddurchführung, Bodenablauf und Einlaufdüsen BK15.

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | inkl. MwSt. |
|-------------|---|-------------|
| M35345 | Set Becken Riva plus 470 x 300 x 120 / 0,6 IH | 4.680,00 |
| M35346 | Set Becken Riva plus 540 x 350 x 120 / 0,6 IH | 5.190,00 |
| M35347 | Set Becken Riva plus 650 x 420 x 120 / 0,6 IH | 5.650,00 |
| M35348 | Set Becken Riva plus 725 x 460 x 120 / 0,6 IH | 6.000,00 |
| M35349 | Set Becken Riva plus 855 x 500 x 120 / 0,6 IH | 6.610,00 |
| M35350 | Set Becken Riva plus 540 x 350 x 150 / 0,6 IH | 6.100,00 |
| M35351 | Set Becken Riva plus 650 x 420 x 150 / 0,6 IH | 6.870,00 |
| M35352 | Set Becken Riva plus 725 x 460 x 150 / 0,6 IH | 7.490,00 |
| M35353 | Set Becken Riva plus 855 x 500 x 150 / 0,6 IH | 7.680,00 |
| M35355 | Set Becken Riva plus 920 x 600 x 150 / 0,6 IH | 9.160,00 |

**Geld sparen –
beim Kauf von
Komplett-Sets**



**Garantie:
5 Jahre gegen
Durchrosten der
Stahlwand**



Alle Maße sind Zirka-Maße!

