



Schwimmbäder · Whirlpools **ALOZON** AG

Zürcherstrasse 75 · 8730 Uznach · Telefon 055 292 17 44 · Fax 055 292 17 45 · info@alozon.ch · www.alozon.ch

Preisliste 2008

Traumhaft Baden...



ALLIANCE PISCINES EUROPE / POLYESTERBECKEN

FORMULE KIT

HORS LIVRAISON

MATÉRIEL FOURNI 1 COQUE POLYESTER

MATÉRIEL DE FILTRATION :

1 Filtre - 1 Vanne 6 voies -
1 Pompe - Skimmer(s) -
Buses de refoulement - Bonde de fond -
1 Prise balai - 1 Projecteur -
1 Coffret de programmation -
1 Aquaterre

MATÉRIEL D'ENTRETIEN

Balai aspirateur - Tuyau flottant -
Manche télescopique - Épuisette de surface -
Brosse de parois - Trousse d'analyse -
Kit PVC non fourni



LES FONDS PLATS



Améthyste

Longueur : 9,00 m.
Largeur : 3,90 m.
Profondeur : 1,50 m.



Corail

Longueur : 8,00 m.
Largeur : 3,50 m.
Profondeur : 1,50 m.



Jade

Longueur : 7,00 m.
Largeur : 3,10 m.
Profondeur : 1,50 m.



Cornaline

Longueur : 7,00 m.
Largeur : 3,90 m.
Profondeur : 1,48 m.



Amazonite

Longueur : 8,90 m.
Largeur : 3,90 m.
Profondeur : 1,48 m.



Ambre

Longueur : 9 m.
Largeur : 3,50 m.
Profondeur : 1,50 m.

PISCINES AVEC RESERVATION VOLET



Lazuli

Longueur : 9 m
Largeur : 3,50 m
Profondeur : 1,50 m



Pyrope

Longueur : 8 m
Largeur : 3,50 m
Profondeur : 1,50 m



Rubellite

Longueur : 7 m
Largeur : 3,50 m
Profondeur : 1,50 m



Peridot

Longueur : 11 m
Largeur : 4,10 m
Profondeur : 0,80 m/2 m



Rubis

Longueur : 4,60 m.
Largeur : 2,30 m.
Profondeur : 1,20 m.



Nacre

Longueur : 4,10 m.
Largeur : 3,80 m.
Profondeur : 1,20 m.



Lolite

Longueur : 9 m.
Largeur : 4,00 m.
Profondeur : 1,50 m.



Carnéol

Longueur : 9,5 m.
Largeur : 4,10 m.
Profondeur : 1 m/2 m



Spinelle

Longueur : 8,50 m.
Largeur : 4,10 m.
Profondeur : 1,10 m/2 m



LES FONDS INCLINES



Onyx
Longueur : 11 m.
Largeur : 4,10 m.
Profondeur : 0,80/2 m.



Aigue-Marine
Longueur : 9,5 m.
Largeur : 4,10 m.
Profondeur : 1m./2 m.



Emeraude
Longueur : 8,50 m.
Largeur : 4,10 m.
Profondeur : 1,10/2 m.



Turquoise
Longueur : 6,45 m.
Largeur : 3,30 m.
Profondeur : 1,50 m.



Saphir
Longueur : 5,45 m.
Largeur : 3,30 m.
Profondeur : 1,50 m.




Opale
Longueur : 7,50 m.
Largeur : 3,60 m.
Profondeur : 1,10/1,90 m.



Cristal
Longueur : 7 m.
Largeur : 3,50 m.
Profondeur : 0,90/1,50 m.



Quartz
Longueur : 9,30 m.
Largeur : 4,10 m.
Profondeur : 1,00 - 1,10/2 m.



Perle
Longueur : 8 m.
Largeur : 3,50 m.
Profondeur : 1,50 m.



Topaze
Longueur : 7 m.
Largeur : 3,50 m.
Profondeur : 1,50 m.



Grenat
Longueur : 10 m.
Largeur : 4,10 m.
Profondeur : 0,95/2 m.



Aventurine
Longueur : 9 m.
Largeur : 4,10 m.
Profondeur : 1,05/2 m.



Gypse
Longueur : 8 m.
Largeur : 4,10 m.
Profondeur : 1,15/2 m.



Fluorite
Longueur : 8 m.
Largeur : 4,00 m.
Profondeur : 1,50 m.



Tourmaline
Longueur : 9,00 m.
Largeur : 4,00 m.
Profondeur : 1,50 m.



Agate
Longueur : 8,00 m.
Largeur : 4,00 m.
Profondeur : 1,50 m.



PISCINES AVEC VOILE IMMERGÉ



Manganite
Longueur : 11,90 m.
Largeur : 4,10 m.
Profondeur : 0,80 m/2 m



Dolomite
Longueur : 10,40 m.
Largeur : 4,10 m.
Profondeur : 0,97 m/2 m



Ammonite
Longueur : 9,40 m.
Largeur : 4,10 m.
Profondeur : 1,10 m/2 m



C O Q U E S P O L Y E S T E R

Preisliste Alliance 2008

inkl. Einbauteile

Verkaufspreisliste

gültig ab 01. April 2008

Art. Nr.	Modell		Beckenmasse LxBxT	Beckenpreis Fr. inkl. MwSt.	Umrandungssteine Fr. inkl. MwSt.
A33033	Amethyst		900x390x150	24'600.00	2'400.00
A33032	Koralle		800x350x150	21'800.00	2'200.00
A33031	Jade		700x310x150	17'900.00	2'100.00
A33042	Türkis		645x330x150	16'200.00	1'800.00
A33043	Saphir		545x330x150	13'900.00	1'600.00
A33046	Cornaline		700x390x148	19'600.00	2'200.00
A33036	Amazonite		890x390x148	22'600.00	2'500.00
A33038	Ambra		900x350x150	23'500.00	2'300.00
A33039	Perle		800x350x150	21'300.00	2'000.00
A33040	Topas		700x350x150	18'600.00	1'900.00
A33045	Rubis		460x230x120	10'200.00	1'300.00
A33044	Nacre/Perlmutter		410x380x120	10'800.00	1'300.00
A33051	Lolite		900x400x150	25'200.00	2'300.00
A33050	Fluorite		800x400x150	22'200.00	2'100.00
A33047	Tourmaline		900x400x150	29'400.00	2'300.00
A33048	Agate		800x400x150	23'000.00	2'100.00
A33064	Onyx		1100x410x80/200	29'400.00	2'600.00
A33061	Aigue-Marine		950x410x100/200	26'300.00	2'400.00
A33058	Émeraude		850x410x110/200	23'800.00	2'300.00
A33037	Opal		750x360x110/190	19'800.00	2'100.00
A33041	Kristall		700x350x90/150	17'300.00	1'900.00
A33049	Quartz		930x410x100/110	25'600.00	2'500.00
A33057	Grenat		1000x410x95/200	26'100.00	2'600.00
A33056	Aventurine		900x410x105/200	23'800.00	2'400.00
A33055	Gypse		830x410x115/200	23'600.00	2'300.00
A33054	Lazuli		900x350x150	26'100.00	2'300.00
A33053	Pyrope		800x350x150	23'800.00	2'000.00
A33052	Rubellit		700x350x150	21'200.00	1'900.00
A33065	Péridot		1100x410x80/200	32'300.00	2'600.00
A33062	Carnéol		950x410x100/200	28'800.00	2'400.00
A33059	Spinelle		850x410x110/200	26'400.00	2'300.00
A33060	Ammonite		940x410x110/200	27'000.00	0.00
A33063	Dolomite		1040x410x97/200	29'500.00	0.00
A33066	Manganite		1190x410x80/200	33'000.00	0.00

Beckenrandsteine

sind erhältlich in den Farben weiss und oker (gelbbraun)

Einbauteile

Skimmer:

Marke: Astral, werden mit Silikon abgedichtet

Unterwasserscheinwerfer:

Marke: Astral, einlaminiert, ohne Trafo

Transportkosten

auf Baustelle geliefert inkl. abladen mit Autokran in Beckengrube, wo möglich.

2'200.00

Für Sondertransporte ab B 4m

3'300.00

Zahlung

1/3 bei Bestellung, 1/3 bei Lieferungsanzeige, 1/3 10 Tage nach Rechnungsstellung

Unterflurschacht integriert für Rolladen

Oberflurschacht für Rolladen


absinkender Boden

gerader Boden

Art.Nr A33033 **Modell Amethyst**

Monoblock-Polyesterbecken mit patentierter Stützkonstruktion, in exzellenter Statik und Elastizität.

Bequemer Einbau OHNE Beton!



Technische Daten

Länge: 9,00 m Innenm. / 9,20 m Aussenm.

Breite: 3,90 m Innenm. / 4,10 m Aussenm.

Tiefe: 1,50 m

Gewicht: 800 kg

Beckeninhalt: ca. 45 m³

Fläche: 35,1 m²

Ausstattung: 1 UWS kpl.
1 Bodenablauf
2 Skimmer
3 Düsen
1 Bodensauger-Anschluss
(ausser Skimmer alles werkseitig einlamiert)

Preis kpl. inkl. MwSt.:

24'600.00Fr.

Optionen:


90022	Transport inkl. Versetzen in Baugrube (wo mit Autokran möglich)	3'300.00Fr.
A33100	Niveauregler mech.	173.00Fr.
A33033 1 / 2	Beckenrandsteine: weiss 1 / ocker 2	2'400.00Fr.
M30043	Sandfilteranlage: SPK 5012 / 12m ³	1'849.00Fr.
90026	Montage und Montagematerial:	nach Aufwand

Amethyst

Art.Nr A33032 **Modell Koralle**

Monoblock-Polyesterbecken mit patentierter Stützkonstruktion, in exzellenter Statik und Elastizität.

Bequemer Einbau OHNE Beton!



Technische Daten

Länge: 8,00 m Innenm. / 8,20 m Aussenm.

Breite: 3,50 m Innenm. / 3,70 m Aussenm.

Tiefe: 1,50 m

Gewicht: 750 kg

Beckeninhalt: ca. 36 m³

Fläche: 28 m²

Ausstattung: 1 UWS kpl.
1 Bodenablauf
2 Skimmer
3 Düsen
1 Bodensauger-Anschluss
(ausser Skimmer alles werkseitig einlamiert)

Preis kpl. inkl. MwSt.:

21'800.00Fr.

Optionen:


90022	Transport inkl. Versetzen in Baugrube (wo mit Autokran möglich)	2'200.00Fr.
A33100	Niveauregler mech.	173.00Fr.
A33032 1 / 2	Beckenrandsteine: weiss 1 / ocker 2	2'200.00Fr.
M30032	Sandfilteranlage: SPK 4010 / 10m ³	1'645.00Fr.
90026	Montage und Montagematerial:	nach Aufwand

Koralle

Art.Nr A33031 **Modell Jade**

Monoblock-Polyesterbecken mit patentierter Stützkonstruktion, in exzellenter Statik und Elastizität.

Bequemer Einbau OHNE Beton!



Technische Daten

Länge: 7,00 m Innenm. / 7,20 m Aussenm.

Breite: 3,10 m Innenm. / 3,30 m Aussenm.

Tiefe: 1,50 m

Gewicht: 700 kg

Beckeninhalt: ca. 27 m³

Fläche: 21,7 m²

Ausstattung:

- 1 UWS kpl.
- 1 Bodenablauf
- 1 Skimmer
- 2 Düsen
- 1 Bodensauger-Anschluss

(ausser Skimmer alles werkseitig einlaminert)

Preis kpl. inkl. MwSt.:

17'900.00Fr.

Optionen:


90022	Transport inkl. Versetzen in Baugrube (wo mit Autokran möglich)	2'200.00Fr.
A33100	Niveauregler mech.	173.00Fr.
A33031 1 / 2	Beckenrandsteine: weiss 1 / ocker 2	2'100.00Fr.
M30031	Sandfilteranlage: SPK 4008 / 8m ³	1'516.00Fr.
90026	Montage und Montagematerial:	nach Aufwand

jade

Art.Nr A33042 **Modell Türkis**

Monoblock-Polyesterbecken mit patentierter Stützkonstruktion, in exzellenter Statik und Elastizität.

Bequemer Einbau OHNE Beton!



Technische Daten

Länge: 6,45 m Innenm. / 6,65 m Aussenm.

Breite: 3,30 m Innenm. / 3,50 m Aussenm.

Tiefe: 1,50 m

Gewicht: 500 kg

Beckeninhalt: ca. 31 m³

Fläche: 21 m²

Ausstattung: 1 UWS kpl.
1 Bodenablauf
1 Skimmer
2 Düsen
1 Bodensauger-Anschluss
(ausser Skimmer alles werkseitig einlaminert)

Preis kpl. inkl. MwSt.:

16'200.00 Fr.


Optionen:

90022	Transport inkl. Versetzen in Baugrube (wo mit Autokran möglich)	2'200.00Fr.
A33100	Niveauregler mech.	173.00Fr.
A33042 1 / 2	Beckenrandsteine: weiss 1 / ocker 2	1'800.00Fr.
M30031	Sandfilteranlage: SPK 4008 / 8m ³	1'516.00Fr.
90026	Montage und Montagematerial:	nach Aufwand

Art.Nr A33043 **Modell Saphir**

Monoblock-Polyesterbecken mit patentierter Stützkonstruktion, in exzellenter Statik und Elastizität.

Bequemer Einbau OHNE Beton!



Technische Daten

Länge: 5,45 m Innenm. / 5,65 m Aussenm.

Breite: 3,30 m Innenm. / 3,50 m Aussenm.

Tiefe: 1,50 m

Gewicht: 450 kg

Beckeninhalt: ca. 27 m³

Fläche: 18 m²

Ausstattung: 1 UWS kpl.
1 Bodenablauf
1 Skimmer
2 Düsen
1 Bodensauger-Anschluss
(ausser Skimmer alles werkseitig einlamiert)

Preis kpl. inkl. MwSt.:

13'900.00 Fr.

Optionen:

90022	Transport inkl. Versetzen in Baugrube (wo mit Autokran möglich)	2'200.00Fr.
A331000	Niveauregler mech.	173.00Fr.
A33043 1 / 2	Beckenrandsteine: weiss 1 / ocker 2	1'600.00Fr.
M30031	Sandfilteranlage: SPK 4008 / 8m ³	1'516.00Fr.
90026	Montage und Montagematerial:	nach Aufwand

Art.Nr A33046 **Modell Cornaline**

Monoblock-Polyesterbecken mit patentierter Stützkonstruktion, in exzellenter Statik und Elastizität.

Bequemer Einbau OHNE Beton!



Technische Daten

Länge: 7,00 m Innenm./ 7,20 m Aussenm.

Breite: 3,90 m Innenm. / 4,10 m Aussenm.

Tiefe: 1,48 m

Gewicht: 750 kg

Beckeninhalt: ca. 30 m³

Fläche: 23,8 m²

Ausstattung: 1 UWS kpl.
1 Bodenablauf
1 Skimmer
3 Düsen
1 Bodensauger-Anschluss
(ausser Skimmer alles werkseitig einlaminert)

Preis kpl. inkl. MwSt.:

19'600.00Fr.

Optionen:

90022	Transport inkl. Versetzen in Baugrube (wo mit Autokran möglich)	2'200.00Fr.
A33100	Niveauregler mech.	173.00Fr.
A33046 1 / 2	Beckenrandsteine: weiss 1 / ocker 2	2'200.00Fr.
M30031	Sandfilteranlage: SPK 4008 / 8m ³	1'516.00Fr.
90026	Montage und Montagmaterial:	nach Aufwand

Cornaline

Art.Nr A33036 **Modell Amazonite**

Monoblock-Polyesterbecken mit patentierter Stützkonstruktion, in exzellenter Statik und Elastizität.

Bequemer Einbau OHNE Beton!



Technische Daten

Länge: 8,90 m Innenm. / 9,10 m Aussenm.

Breite: 3,90 m Innenm. / 4,10 m Aussenm.

Tiefe: 1,48 m

Gewicht: 900kg

Beckeninhalt: ca. 45m³

Fläche: 30m²

Ausstattung: 1 UWS kpl.
1 Bodenablauf
1 Skimmer
2 Düsen
1 Bodensauger-Anschluss
(ausser Skimmer alles werkseitig einlaminert)

Preis kpl. inkl. MwSt.:

22'600.00 Fr.

Optionen:


90022	Transport inkl. Versetzen in Baugrube (wo mit Autokran möglich)	2'200.00Fr.
A33100	Niveauregler mech.	173.00Fr.
A33036 1 / 2	Beckenrandsteine: weiss 1 / ocker 2	2'500.00Fr.
M30043	Sandfilteranlage: SPK 5012 / 12m ³	1'894.00Fr.
90026	Montage und Montagematerial:	nach Aufwand

Amazonite

Art.Nr A33038 **Modell Ambra**

Monoblock-Polyesterbecken mit patentierter Stützkonstruktion, in exzellenter Statik und Elastizität.

Bequemer Einbau OHNE Beton!



Technische Daten

Länge: 9,00 m Innenm. / 9,20 m Aussenm.

Breite: 3,50 m Innenm. / 3,70 m Aussenm.

Tiefe: 1,50 m

Gewicht: ca. 700 kg

Beckeninhalt: ca. 46 m³

Fläche: 31,5 m²

Ausstattung:

- 1 UWS kpl.
- 1 Bodenablauf
- 1 Skimmer
- 3 Düsen
- 1 Bodensauger-Anschluss
(ausser Skimmer alles werkseitig einlaminert)

Preis kpl. inkl. MwSt.:

23'500.00Fr.

Optionen:

90022	Transport inkl. Versetzen in Baugrube (wo mit Autokran möglich)	2'200.00Fr.
A33100	Niveauregler mech.	173.00Fr.
A33038 1 / 2	Beckenrandsteine: weiss 1 / ocker 2	2'300.00Fr.
M30043	Sandfilteranlage: SPK 5012 / 12m ³	1'894.00Fr.
90026	Montage und Montagematerial:	nach Aufwand

Ambra

Art.Nr A33039 **Modell Perle**

Monoblock-Polyesterbecken mit patentierter Stützkonstruktion, in exzellenter Statik und Elastizität.

Bequemer Einbau OHNE Beton!



Technische Daten

Länge: 8,00 m Innenm. / 8,20 m Aussenm.

Breite: 3,50 m Innenm. / 3,70 m Aussenm.

Tiefe: 1,50 m

Gewicht: 700 kg

Beckeninhalt: ca. 41 m³

Fläche: 28 m²

Ausstattung:

- 1 UWS kpl.
- 1 Bodenablauf
- 1 Skimmer
- 3 Düsen
- 1 Bodensauger-Anschluss
(ausser Skimmer alles werkseitig einlamiert)

Preis kpl. inkl. MwSt.:

21'300.00Fr.

Optionen:

90022	Transport inkl. Versetzen in Baugrube (wo mit Autokran möglich)	2'200.00Fr.
A33100	Niveauregler mech.	173.00Fr.
A33039 1 / 2	Beckenrandsteine: weiss 1 / ocker 2	2'000.00Fr.
M30032	Sandfilteranlage: SPK 4010 / 10m ³	1'645.00Fr.
90026	Montage und Montagematerial:	nach Aufwand

Art.Nr A33040 **Modell Topas**

Monoblock-Polyesterbecken mit patentierter Stützkonstruktion, in exzellenter Statik und Elastizität.

Bequemer Einbau OHNE Beton!



Technische Daten

Länge: 7,00 m Innenm. / 7,20 m Aussenm.

Breite: 3,50 m Innenm. / 3,70 m Aussenm.

Tiefe: 1,50 m

Gewicht: ca. 650 kg

Beckeninhalt: ca. 36 m³

Fläche: 24,5 m²

Ausstattung:

- 1 UWS kpl.
- 1 Bodenablauf
- 1 Skimmer
- 3 Düsen
- 1 Bodensauger-Anschluss
(ausser Skimmer alles werkseitig einlaminert)

Preis kpl. inkl. MwSt.:

18'600.00Fr.


Optionen:

90022	Transport inkl. Versetzen in Baugrube (wo mit Autokran möglich)	2'200.00Fr.
A33100	Niveauregler mech.	173.00Fr.
A33040 1 / 2	Beckenrandsteine: weiss 1 / ocker 2	1'900.00Fr.
M30032	Sandfilteranlage: SPK 4010 / 10m ³	1'645.00Fr.
90026	Montage und Montagematerial:	nach Aufwand

Art.Nr A33045 **Modell Rubis**

Monoblock-Polyesterbecken mit patentierter Stützkonstruktion, in exzellenter Statik und Elastizität.

Bequemer Einbau OHNE Beton!



Technische Daten

Länge: 4,60 m Innenm. / 4,80 m Aussenm.

Breite: 2,30 m Innenm. / 2,50 m Aussenm.

Tiefe: 1,20 m

Gewicht: 200 kg

Beckeninhalt: ca. 12 m³

Fläche: 10,6 m²

Ausstattung: 1 UWS kpl.
1 Bodenablauf
1 Skimmer
1 Düsen
1 Bodensauger-Anschluss
(ausser Skimmer alles werkseitig einlaminert)

Preis kpl. inkl. MwSt.:

10'200.00Fr.

Optionen:

90022	Transport inkl. Versetzen in Baugrube (wo mit Autokran möglich)	3'300.00Fr.
A33100	Niveauregler mech.	173.00Fr.
A33045 1 / 2	Beckenrandsteine: weiss 1 / ocker 2	1'300.00Fr.
M30031	Sandfilteranlage: SPK 4008 / 8m ³	1'516.00Fr.
90026	Montage und Montagematerial:	nach Aufwand

Rubis

Art.Nr A33044 **Modell Nacre/Perlmutter**

Monoblock-Polyesterbecken mit patentierter Stützkonstruktion, in exzellenter Statik und Elastizität.

Bequemer Einbau OHNE Beton!



Technische Daten

Länge: 4,10 m Innenm. / 4,30 m Aussenm.

Breite: 3,80 m Innenm. / 4,00 m Aussenm.

Tiefe: 1,20 m

Gewicht: 280 kg

Beckeninhalt: ca. 14 m³

Fläche: 15,6 m²

Ausstattung: 1 UWS kpl.
1 Bodenablauf
1 Skimmer
1 Düsen
1 Bodensauger-Anschluss
(ausser Skimmer alles werkseitig einlaminert)

Preis kpl. inkl. MwSt.:

10'800.00Fr.


Optionen:

90022	Transport inkl. Versetzen in Baugrube (wo mit Autokran möglich)	2'200.00Fr.
A33100	Niveauregler mech.	173.00Fr.
A33044 1 / 2	Beckenrandsteine: weiss 1 / ocker 2	1'300.00Fr.
M30031	Sandfilteranlage: SPK 4008 / 8m ³	1'516.00Fr.
90026	Montage und Montagematerial:	nach Aufwand

Art.Nr A33051 **Modell Lolite**

Monoblock-Polyesterbecken mit patentierter Stützkonstruktion, in exzellenter Statik und Elastizität.

Bequemer Einbau OHNE Beton!



Technische Daten

Länge: 9,00 m Innenm. / 9,10 m Aussenm.

Breite: 4,00 m Innenm. / 4,10 m Aussenm.

Tiefe: 1,50 m

Gewicht: 800kg

Beckeninhalt: ca. 54m³

Fläche: 36m²

Ausstattung:

- 1 UWS kpl.
- 1 Bodenablauf
- 1 Skimmer
- 3 Düsen
- 1 Bodensauger-Anschluss
(ausser Skimmer alles werkseitig einlaminert)

Preis kpl. inkl. MwSt.:

25'200.00 Fr.

Optionen:


90022	Transport inkl. Versetzen in Baugrube (wo mit Autokran möglich)	2'200.00Fr.
A33100	Niveauregler mech.	173.00Fr.
A33051 1 / 2	Beckenrandsteine: weiss 1 / ocker 2	2'300.00Fr.
M30062	Sandfilteranlage: SPK 6116 / 14m ³	2'519.00Fr.
90026	Montage und Montagematerial:	nach Aufwand

Lolite

Art.Nr A33050 **Modell Fluorite**

Monoblock-Polyesterbecken mit patentierter Stützkonstruktion, in exzellenter Statik und Elastizität.

Bequemer Einbau OHNE Beton!



Technische Daten

Länge: 8,00 m Innenm. / 8,20 m Aussenm.

Breite: 4,00 m Innenm. / 4,20 m Aussenm.

Tiefe: 1,50 m

Gewicht: 750kg

Beckeninhalt: ca. 48m³

Fläche: 32m²

Ausstattung: 1 UWS kpl.
1 Bodenablauf
1 Skimmer
3 Düsen
1 Bodensauger-Anschluss
(ausser Skimmer alles werkseitig einlaminert)

Preis kpl. inkl. MwSt.:

22'200.00 Fr.

Optionen:


90022	Transport inkl. Versetzen in Baugrube (wo mit Autokran möglich)	2'200.00Fr.
A33100	Niveauregler mech.	173.00Fr.
A33050 1 / 2	Beckenrandsteine: weiss 1 / ocker 2	2'100.00Fr.
M30043	Sandfilteranlage: SPK 5012 / 12m ³	1'894.00Fr.
90026	Montage und Montagematerial:	nach Aufwand

Fluorite

Art.Nr A33047 **Modell Tourmaline**

Monoblock-Polyesterbecken mit patentierter Stützkonstruktion, in exzellenter Statik und Elastizität.

Bequemer Einbau OHNE Beton!



Technische Daten

Länge: 9,00 m Innenm. / 9,20 m Aussenm.

Breite: 4,00 m Innenm. / 4,20 m Aussenm.

Tiefe: 1,50 m

Gewicht: 900 kg

Beckeninhalt: ca. 48 m³

Fläche: 36 m²

Ausstattung: 1 UWS kpl.
1 Bodenablauf
1 Skimmer
2 Düsen
1 Bodensauger-Anschluss
(ausser Skimmer alles werkseitig einlaminierter)

Preis kpl. inkl. MwSt.:

29'400.00Fr.


Optionen:

90022	Transport inkl. Versetzen in Baugrube (wo mit Autokran möglich)	2'200.00Fr.
A33100	Niveauregler mech.	173.00Fr.
A33047 1 / 2	Beckenrandsteine: weiss 1 / ocker 2	2'300.00Fr.
M30043	Sandfilteranlage: SPK 5012 / 12m ³	1'894.00Fr.
90026	Montage und Montagematerial:	nach Aufwand

Art.Nr A33048 **Modell Agate**

Monoblock-Polyesterbecken mit patentierter Stützkonstruktion, in exzellenter Statik und Elastizität.

Bequemer Einbau OHNE Beton!



Technische Daten

Länge: 8,00 m Innenm. / 8,20 m Aussenm.

Breite: 4,00 m Innenm. / 4,20 m Aussenm.

Tiefe: 1,50 m

Gewicht: 850 kg

Beckeninhalt: ca. 42 m³

Fläche: 32 m²

Ausstattung: 1 UWS kpl.
1 Bodenablauf
1 Skimmer
2 Düsen
1 Bodensauger-Anschluss
(ausser Skimmer alles werkseitig einlaminert)

Preis kpl. inkl. MwSt.:

23'000.00Fr.

Optionen:


90022	Transport inkl. Versetzen in Baugrube (wo mit Autokran möglich)	2'200.00Fr.
A33100	Niveauregler mech.	173.00Fr.
A33048 1 / 2	Beckenrandsteine: weiss 1 / ocker 2	2'100.00Fr.
M30032	Sandfilteranlage: SPK 4010 / 10m ³	1'645.00Fr.
90026	Montage und Montagematerial:	nach Aufwand

Agate

Art.Nr A33064 **Modell Onyx**

Schrägboden-Monoblock-Polyesterbecken mit patentierter Stützkonstruktion, in exzellenter Statik und Elastizität.

Bequemer Einbau OHNE Beton!



Technische Daten

Länge: 11,00 m Innenm. / 11,20m Aussenm.

Breite: 4,10 m Innenm. / 4,30m Aussenm.

Tiefe: 0,80 m / 2 m

Gewicht: ca. 1100 kg

Beckeninhalt: ca. 65 m³

Fläche: 45 m²

Ausstattung: 1 UWS kpl.
1 Bodenablauf
2 Skimmer
3 Düsen
1 Bodensauger-Anschluss
(ausser Skimmer alles werkseitig einlamiert)

Preis kpl. inkl. MwSt.:

29'400.00Fr.


Optionen:

90022	Transport inkl. Versetzen in Baugrube (wo mit Autokran möglich)	3'300.00Fr.
A33100	Niveauregler mech.	173.00Fr.
A33064 1 / 2	Beckenrandsteine: weiss 1 / ocker 2	2'600.00Fr.
M30064	Sandfilteranlage: SPK 7520 / 20m ³	3'360.00Fr.
90026	Montage und Montagematerial:	nach Aufwand

Art.Nr A33061 **Modell Aique-Marine**

Monoblock-Polyesterbecken mit patentierter Stützkonstruktion, in exzellenter Statik und Elastizität.

Bequemer Einbau OHNE Beton!



Technische Daten

Länge: 9,50 m Innenm. / 9,70 m Aussenm.

Breite: 4,10 m Innenm. / 4,30 m Aussenm.

Tiefe: 1,00/2,00 m

Gewicht: 950kg

Beckeninhalt: ca. 65m³

Fläche: 39m²

Ausstattung: 1 UWS kpl.
1 Bodenablauf
2 Skimmer
3 Düsen
1 Bodensauger-Anschluss
(ausser Skimmer alles werkseitig einlaminert)

Preis kpl. inkl. MwSt.:

26'300.00 Fr.


Optionen:

90022	Transport inkl. Versetzen in Baugrube (wo mit Autokran möglich)	3'300.00 Fr.
A33100	Niveauregler mech.	173.00Fr.
A33061 1 / 2	Beckenrandsteine: weiss 1 / ocker 2	2'400.00Fr.
M30062	Sandfilteranlage: SPK 6116 / 14m ³	2'519.00Fr.
90026	Montage und Montagematerial:	nach Aufwand

Art.Nr A33058 **Modell Emeraude**

Monoblock-Polyesterbecken mit patentierter Stützkonstruktion, in exzellenter Statik und Elastizität.

Bequemer Einbau OHNE Beton!



Technische Daten

Länge: 8,50 m Innenm. / 8,70 m Aussenm.

Breite: 4,10 m Innenm. / 4,30 m Aussenm.

Tiefe: 1,10/2,00 m

Gewicht: 850kg

Beckeninhalt: ca. 80m³

Fläche: 35m²

Ausstattung: 1 UWS kpl.
1 Bodenablauf
2 Skimmer
3 Düsen
1 Bodensauger-Anschluss
(ausser Skimmer alles werkseitig einlaminert)

Preis kpl. inkl. MwSt.:

23'800.00 Fr.

Optionen:


90022	Transport inkl. Versetzen in Baugrube (wo mit Autokran möglich)	3'300.00 Fr.
A33100	Niveauregler mech.	173.00Fr.
A33058 1 / 2	Beckenrandsteine: weiss 1 / ocker 2	2'300.00Fr.
M30062	Sandfilteranlage: SPK 6116 / 14m ³	2'519.00Fr.
90026	Montage und Montagematerial:	nach Aufwand

Emeraude

Art.Nr A33037 **Modell Opale**

Monoblock-Polyesterbecken mit patentierter Stützkonstruktion, in exzellenter Statik und Elastizität.

Bequemer Einbau OHNE Beton!



Technische Daten

Länge: 7,50 m Innenm. / 7,70 m Aussenm.

Breite: 3,60 m Innenm. / 3,80 m Aussenm.

Tiefe: 1,10/1,90 m

Gewicht: 750kg

Beckeninhalt: ca. 38m³

Fläche: 27m²

Ausstattung: 1 UWS kpl.
1 Bodenablauf
1 Skimmer
3 Düsen
1 Bodensauger-Anschluss
(ausser Skimmer alles werkseitig einlaminert)

Preis kpl. inkl. MwSt.:

19'800.00Fr.

Optionen:

90022	Transport inkl. Versetzen in Baugrube (wo mit Autokran möglich)	2'200.00 Fr.
A33100	Niveauregler mech.	173.00 Fr.
A33037 1 / 2	Beckenrandsteine: weiss 1 / ocker 2	2'100.00 Fr.
M30032	Sandfilteranlage: SPK 4010 / 10m ³	1'645.00 Fr.
90026	Montage und Montagematerial:	nach Aufwand

Opale

Art.Nr A33041 **Modell Kristall**

Schrägboden-Monoblock-Polyesterbecken mit patentierter Stützkonstruktion, in exzellenter Statik und Elastizität.

Bequemer Einbau OHNE Beton!



Technische Daten

Länge: 7,00 m Innenm. / 7,20 m Aussenm.

Breite: 3,50 m Innenm./ 3,70 m Aussenm.

Tiefe: 0,93 m / 1,53 m

Gewicht: ca. 600 kg

Beckeninhalt: ca. 34 m³

Fläche: 24,5 m²

Ausstattung: 1 UWS kpl.
1 Bodenablauf
1 Skimmer
2 Düsen
1 Bodensauger-Anschluss
(ausser Skimmer alles werkseitig einlaminert)

Preis kpl. inkl. MwSt.:

17'300.00Fr.

Optionen:

90022	Transport inkl. Versetzen in Baugrube (wo mit Autokran möglich)	2'200.00Fr.
A33100	Niveauregler mech.	173.00Fr.
A33041 1 / 2	Beckenrandsteine: weiss 1 / ocker 2	1'900.00Fr.
M30032	Sandfilteranlage: SPK 4010 / 10m ³	1'645.00Fr.
90026	Montage und Montagematerial:	nach Aufwand

Art.Nr A33049 **Modell Quartz**

Schrägboden-Monoblock-Polyesterbecken mit patentierter Stützkonstruktion, in exzellenter Statik und Elastizität.

Bequemer Einbau OHNE Beton!



Technische Daten

Länge: 9,30 m Innenm. / 9,50 m Aussenm.

Breite: 4,10 m Innenm. / 4,30 m Aussenm.

Tiefe: 1,0 m / 2,0 m

Gewicht: ca. 900 kg

Beckeninhalt: ca. 53 m³

Fläche:

Ausstattung: 1 UWS kpl.
1 Bodenablauf
2 Skimmer
3 Düsen
1 Bodensauger-Anschluss
(ausser Skimmer alles werkseitig einlaminiert)

Preis kpl. inkl. MwSt.:

25'600.00Fr.


Optionen:

90022	Transport inkl. Versetzen in Baugrube (wo mit Autokran möglich)	3'300.00Fr.
A33062	Niveauregler mech.	173.00Fr.
A33049 1 / 2	Beckenrandsteine:.. weiss 1 / ocker 2	2'500.00Fr.
M30062	Sandfilteranlage: SPK 6116 / 14m ³	2'519.00Fr.
90026	Montage und Montagematerial:	nach Aufwand

Art.Nr A33057 **Modell Grenat**

Monoblock-Polyesterbecken mit patentierter Stützkonstruktion, in exzellenter Statik und Elastizität.

Bequemer Einbau OHNE Beton!



Technische Daten

Länge: 10,00 m Innenm. / 10,20 Aussenm.

Breite: 4,10 m Innenm. / 4,30 Aussenm.

Tiefe: 0,95/2,00 m

Gewicht: kg

Beckeninhalt: ca. m³

Fläche: 41m²

Ausstattung: 1 UWS kpl.
1 Bodenablauf
2 Skimmer
3 Düsen
1 Bodensauger-Anschluss
(ausser Skimmer alles werkseitig einlaminert)

Preis kpl. inkl. MwSt.:

26'100.00 Fr.

Optionen:


90022	Transport inkl. Versetzen in Baugrube (wo mit Autokran möglich)	3'300.00 Fr.
A33100	Niveauregler mech.	173.00 Fr.
A33057 1 / 2	Beckenrandsteine: weiss 1 / ocker 2	2'600.00 Fr.
M30062	Sandfilteranlage: SPK 6116 / 14m ³	2'519.00 Fr.
90026	Montage und Montagematerial:	nach Aufwand

Grenat

Art.Nr A33056 **Modell Aventurin**

Monoblock-Polyesterbecken mit patentierter Stützkonstruktion, in exzellenter Statik und Elastizität.

Bequemer Einbau OHNE Beton!



Technische Daten

Länge: 9,00 m Innenm. / 9,20 m Aussenm.

Breite: 4,10 m Innenm. / 4,30 m Aussenm.

Tiefe: 1,05/2,00 m

Gewicht: kg

Beckeninhalt: ca. m³

Fläche: 37m²

Ausstattung: 1 UWS kpl.
1 Bodenablauf
2 Skimmer
3 Düsen
1 Bodensauger-Anschluss
(ausser Skimmer alles werkseitig einlaminert)

Preis kpl. inkl. MwSt.:

23'800.00 Fr.

Optionen:


90022	Transport inkl. Versetzen in Baugrube (wo mit Autokran möglich)	3'300.00 Fr.
A33100	Niveauregler mech.	173.00Fr.
A33056 1 / 2	Beckenrandsteine: weiss 1 / ocker 2	2'400.00Fr.
M30062	Sandfilteranlage: SPK 6116 / 14m ³	2'519.00Fr.
90026	Montage und Montagematerial:	nach Aufwand

Aventurine

Art.Nr A33055 **Modell Gypse**

Monoblock-Polyesterbecken mit patentierter Stützkonstruktion, in exzellenter Statik und Elastizität.

Bequemer Einbau OHNE Beton!



Technische Daten

Länge: 8,30 m Innenm. / 8,50 m Aussenm.

Breite: 4,10 m Innenm. / 4,30 m Aussenm.

Tiefe: 1,15/2,00 m

Gewicht: kg

Beckeninhalt: ca. m³

Fläche: 34m²

Ausstattung: 1 UWS kpl.
1 Bodenablauf
2 Skimmer
3 Düsen
1 Bodensauger-Anschluss
(ausser Skimmer alles werkseitig einlaminert)

Preis kpl. inkl. MwSt.:

23'600.00 Fr.


Optionen:

90022	Transport inkl. Versetzen in Baugrube (wo mit Autokran möglich)	3'300.00 Fr.
A33100	Niveauregler mech.	173.00Fr.
A33055 1 / 2	Beckenrandsteine: weiss 1 / ocker 2	2'300.00Fr.
M30062	Sandfilteranlage: SPK 6116 / 14m ³	2'519.00Fr.
90026	Montage und Montagematerial:	nach Aufwand

Art.Nr A33054 **Modell Lazuli**

Monoblock-Polyesterbecken mit patentierter Stützkonstruktion, in exzellenter Statik und Elastizität.

Bequemer Einbau OHNE Beton!



Technische Daten

Länge: 9,00 m Innenm. / 9,20 m Aussenm.

Breite: 3,50 m Innenm. / 3,70 m Aussenm.

Tiefe: 1,50 m

Gewicht: ca. 700 kg

Beckeninhalt: ca. 46 m³

Fläche: 31,5 m²

Ausstattung: Oberflurschacht für Rolladen
 1 UWS kpl.
 1 Bodenablauf
 1 Skimmer
 3 Düsen
 1 Bodensauger-Anschluss
 (ausser Skimmer alles werkseitig einlaminert)

Preis kpl. inkl. MwSt.:

26'100.00Fr.

Optionen:


90022	Transport inkl. Versetzen in Baugrube (wo mit Autokran möglich)	2'200.00Fr.
A33100	Niveauregler mech.	173.00Fr.
A33054 1 / 2	Beckenrandsteine: weiss 1 / ocker 2	2'300.00Fr.
M30043	Sandfilteranlage: SPK 5012 / 12m ³	1'894.00Fr.
90026	Montage und Montagematerial:	nach Aufwand

Lazuli

Art.Nr A33053 **Modell Pyrope**

Monoblock-Polyesterbecken mit patentierter Stützkonstruktion, in exzellenter Statik und Elastizität.

Bequemer Einbau OHNE Beton!



Technische Daten

Länge: 8,00 m Innenm. / 8,20 m Aussenm.

Breite: 3,50 m Innenm. / 3,70 m Aussenm.

Tiefe: 1,50 m

Gewicht: 700 kg

Beckeninhalt: ca. 41 m³

Fläche: 28 m²

Ausstattung:

Oberflurschacht für Rolladen

1 UWS kpl.

1 Bodenablauf

1 Skimmer

3 Düsen

1 Bodensauger-Anschluss

(ausser Skimmer alles werkseitig einlaminert)

Preis kpl. inkl. MwSt.:

23'800.00Fr.

Optionen:

90022 Transport inkl. Versetzen in Baugrube (wo mit Autokran möglich) 2'200.00Fr.

A33100 Niveauregler mech. 173.00Fr.

A33053 1 / 2 Beckenrandsteine: weiss 1 / ocker 2 2'000.00Fr.

M30032 Sandfilteranlage: SPK 4010 / 10m³ 1'649.00Fr.


90026 Montage und Montagematerial: nach Aufwand

Pyrope

Art.Nr A33052 **Modell Rubellit**

Monoblock-Polyesterbecken mit patentierter Stützkonstruktion, in exzellenter Statik und Elastizität.

Bequemer Einbau OHNE Beton!



Technische Daten

Länge: 7,00 m Innenm. / 7,20 m Aussenm.

Breite: 3,50 m Innenm. / 3,70 m Aussenm.

Tiefe: 1,50 m

Gewicht: ca. 650 kg

Beckeninhalt: ca. 36 m³

Fläche: 24,5 m²

Ausstattung:

Oberflurschacht für Rolladen

1 UWS kpl.

1 Bodenablauf

1 Skimmer

3 Düsen

1 Bodensauger-Anschluss

(ausser Skimmer alles werkseitig einlaminert)

Preis kpl. inkl. MwSt.:

21'200.00Fr.

Optionen:


90022	Transport inkl. Versetzen in Baugrube (wo mit Autokran möglich)	2'200.00Fr.
A33100	Niveauregler mech.	173.00Fr.
A33052 1 / 2	Beckenrandsteine: weiss 1 / ocker 2	1'900.00Fr.
M30032	Sandfilteranlage: SPK 4010 / 10m ³	1'645.00Fr.
90026	Montage und Montagematerial:	nach Aufwand

Rubellit

Art.Nr A33065 **Modell Peridot**

Schrägboden-Monoblock-Polyesterbecken mit patentierter Stützkonstruktion, in exzellenter Statik und Elastizität.

Bequemer Einbau OHNE Beton!



Technische Daten

Länge: 11,00 m Innenm. / 11,20m Aussenm.

Breite: 4,10 m Innenm. / 4,30m Aussenm.

Tiefe: 0,80 m / 2 m

Gewicht: ca. 1100 kg

Beckeninhalt: ca. 65 m³

Fläche: 45 m²

Ausstattung: Oberflurschacht für Rolladen
 1 UWS kpl.
 1 Bodenablauf
 2 Skimmer
 3 Düsen
 1 Bodensauger-Anschluss
 (ausser Skimmer alles werkseitig einlaminert)

Preis kpl. inkl. MwSt.:

32'300.00Fr.

Optionen:


90022	Transport inkl. Versetzen in Baugrube (wo mit Autokran möglich)	3'300.00Fr.
A33100	Niveauregler mech.	173.00Fr.
A33065 1 / 2	Beckenrandsteine: weiss 1 / ocker 2	2'600.00Fr.
M30064	Sandfilteranlage: SPK 7520 / 20m ³	3'360.00Fr.
90026	Montage und Montagematerial:	nach Aufwand

Peridot

Art.Nr A33062 **Modell Carnéol**

Monoblock-Polyesterbecken mit patentierter Stützkonstruktion, in exzellenter Statik und Elastizität.

Bequemer Einbau OHNE Beton!



Technische Daten

Länge: 9,50 m Innenm. / 9,70 m Aussenm.

Breite: 4,10 m Innenm. / 4,30 m Aussenm.

Tiefe: 1,00 / 2,00 m

Gewicht: 950 kg

Beckeninhalt: ca. 55m³

Fläche: 45m²

Ausstattung: Oberflurschacht für Rolladen
 1 UWS kpl.
 1 Bodenablauf
 2 Skimmer
 3 Düsen
 1 Bodensauger-Anschluss
 (ausser Skimmer alles werkseitig einlaminiert)

Preis kpl. inkl. MwSt.: 28'800.00 Fr.

Optionen:


90022	Transport inkl. Versetzen in Baugrube (wo mit Autokran möglich)	3'300.00 Fr.
A33100	Niveauregler mech.	173.00Fr.
A33062 1 / 2	Beckenrandsteine: weiss 1 / ocker 2	2'400.00Fr.
M30062	Sandfilteranlage: SPK 6116 / 14m ³	2'519.00Fr.
90026	Montage und Montagematerial:	nach Aufwand

Carnéol

Art.Nr A33059 **Modell Spinelle**

Monoblock-Polyesterbecken mit patentierter Stützkonstruktion, in exzellenter Statik und Elastizität.

Bequemer Einbau OHNE Beton!



Technische Daten

Länge: 8,50 m Innenm. / 8,70 m Aussenm.

Breite: 4,10 m Innenm. / 4,30 m Aussenm.

Tiefe: 1,10/2,00 m

Gewicht: 850 kg

Beckeninhalt: ca. 50m³

Fläche: 35m²

Ausstattung: Oberflurschacht für Rolladen
 1 UWS kpl.
 1 Bodenablauf
 2 Skimmer
 3 Düsen
 1 Bodensauger-Anschluss
 (ausser Skimmer alles werkseitig einlaminert)

Preis kpl. inkl. MwSt.: 26'400.00 Fr.


Optionen:

90022	Transport inkl. Versetzen in Baugrube (wo mit Autokran möglich)	3'300.00 Fr.
A33100	Niveauregler mech.	173.00Fr.
A33059 1 / 2	Beckenrandsteine: weiss 1 / ocker 2	2'300.00Fr.
M30062	Sandfilteranlage: SPK 6116 / 14m ³	2'519.00Fr.
90026	Montage und Montagematerial:	nach Aufwand

Art.Nr A33060 **Modell Ammonite**

Monoblock-Polyesterbecken mit patentierter Stützkonstruktion, in exzellenter Statik und Elastizität.

Bequemer Einbau OHNE Beton!



Technische Daten

Länge: 9,40 m Innenm. / 9,70 m Aussenm.

Breite: 4,10 m Innenm. / 4,30m Aussenm.

Tiefe: 1,10/2,00 m

Gewicht: 850kg

Beckeninhalt: ca. 65m³

Fläche: 45m²

Ausstattung: Unterflurschacht integriert für Rolladen
 1 UWS kpl.
 1 Bodenablauf
 2 Skimmer
 4 Düsen
 1 Bodensauger-Anschluss
 (ausser Skimmer alles werkseitig einlaminiert)

Preis kpl. inkl. MwSt.:

27'000.00 Fr.

Optionen:


90022	Transport inkl. Versetzen in Baugrube (wo mit Autokran möglich)	3'300.00 Fr.
A33100	Niveauregler mech.	173.00Fr.
	Beckenrandsteine: keine	
M30064	Sandfilteranlage: SPK 7520 / 20m ³	3'360.00Fr.
90026	Montage und Montagematerial:	nach Aufwand

Ammonite

Art.Nr A33063 **Modell Dolomite**

Monoblock-Polyesterbecken mit patentierter Stützkonstruktion, in exzellenter Statik und Elastizität.

Bequemer Einbau OHNE Beton!



Technische Daten

Länge: 11,40 m Innenm. / 11,70 m Aussenm.

Breite: 4,10 m Innenm. / 4,30 m Aussenm.

Tiefe: 0,97/2,00 m

Gewicht: kg

Beckeninhalt: ca. m³

Fläche: 39m²

Ausstattung: Unterflurschacht integriert für Rolladen
 1 UWS kpl.
 1 Bodenablauf
 2 Skimmer
 4 Düsen
 1 Bodensauger-Anschluss
 (ausser Skimmer alles werkseitig einlaminiert)

Preis kpl. inkl. MwSt.: **29'500.00 Fr.**

Optionen:


90022	Transport inkl. Versetzen in Baugrube (wo mit Autokran möglich)	3'300.00 Fr.
A33100	Niveauregler mech.	173.00Fr.
	Beckenrandsteine: keine	
M30064	Sandfilteranlage: SPK 7520 / 20m ³	3'360.00Fr.
90026	Montage und Montagematerial:	nach Aufwand

Dolomite

Art.Nr A33066 **Modell Manganite**

Monoblock-Polyesterbecken mit patentierter Stützkonstruktion, in exzellenter Statik und Elastizität.

Bequemer Einbau OHNE Beton!



Technische Daten

Länge: 11,90 m Innenm. / 12,10 m Aussenm.

Breite: 4,10 m Innenm. / 4,30 m Aussenm.

Tiefe: 0,80/2,00 m

Gewicht: kg

Beckeninhalt: ca. m³

Fläche: m²

Ausstattung: Unterflurschacht integriert für Rolladen
 1 UWS kpl.
 1 Bodenablauf
 2 Skimmer
 4 Düsen
 1 Bodensauger-Anschluss
 (ausser Skimmer alles werkseitig einlaminert)

Preis kpl. inkl. MwSt.: **33'000.00 Fr.**

Optionen:

90022	Transport inkl. Versetzen in Baugrube (wo mit Autokran möglich)	3'300.00 Fr.
A33100	Niveauregler mech.	173.00Fr.
	Beckenrandsteine: keine	
M30064	Sandfilteranlage: SPK 7520 / 20m ³	3'360.00Fr.
90026	Montage und Montagematerial:	nach Aufwand

