

NEU:
- flache, begehbare Laufschiene optional
- alle Modelle neue Windsicherung



**Made
in Germany**

**10 Jahre
Garantie
auf die Stegdoppel-
platten!***

SunTop - maßgeschneidert und flexibel.

SunTop bietet Ihnen die maßgeschneiderte und flexible Überdachungslösung für Ihren Pool – solide, sparsam, umweltfreundlich. Genießen Sie künftig die Vorteile eines Hallenbades mit dem Flair eines Freibades.

Im Listenpreis enthalten sind ein abnehmbares, einteiliges Einstiegsteil inklusive Tür („Komfort flach“, teilweise klappbar) und ein festes Rückteil, beide aus Polycarbonat-Stegdoppelplatten. Der Listenpreis bezieht sich auf eine Anlagenhöhe zwischen der Mindesthöhe (siehe Tabellen) und maximal 165 cm bei „Standard“ und „Komfort“ bzw. 110 cm bei „Komfort flach“. Größere Höhen und Sonderausstattung gegen Mehrpreis, siehe Tabelle Seite 61.

Alle Maßangaben sind Aussenmaße! Die Innenmaße errechnen sich durch Abzug der Bodenschienenbreite, bei 3-tlg. Anlagen 2 x 14,5 cm (=29 cm), bei 4-tlg. Anlagen 2 x 20,5 cm (= 41 cm) bzw. bei 5-tlg. Anlagen 2 x 27 cm (=54 cm). Ab 700 cm Hallenbreite wird ein stärkeres Bogenprofil eingebaut, dadurch ergeben sich größere Bodenschienenbreiten, bei 3-tlg. Anlagen 2 x 23 cm (= 46 cm), bei 4-tlg. Anlagen 2 x 31 cm (= 62 cm), bei 5-tlg. Anlagen 2 x 39 cm (= 78 cm). **Zwischengrößen werden in Zentimeterschritten abgerechnet.** Die Überdachung ist in der Länge in gleich große Elemente aufgeteilt: bis 600 cm Länge in 3 Elemente, von 601 cm bis 950 cm Länge in 4 Elemente, ab 951 cm Länge in 5 Elemente. Ab 840 cm Länge kann die Halle auch 5-tlg., ohne Mehrkosten, gefertigt werden.

Die Mindestüberdachungshöhe ist durch die Anlagenbreite statisch vorgegeben, die Anlagenhöhe kann bis zu 165 cm ohne Mehrkosten nach Kundenwunsch gefertigt werden. Siehe Tabellen Mindesthöhe.

Eine Überdachung ist ggf. von der Baubehörde genehmigungspflichtig und beachten Sie die bauseitigen Voraussetzungen für Zugänglichkeit, Organisation des Transportes im Grundstück. Im Bereich der Laufschiene muß bauseits ein ausreichend tragfähiger und eben (max. Abweichung 5 mm) betonierter Untergrund vorhanden sein. Die Überdachung ist eine Einzelanfertigung und kann nicht umgetauscht oder zurückgegeben werden! Die Abdichtung zum Baukörper gehört nicht zum Lieferumfang.

Bestellungen werden nur nach vollständiger Klärung ausgeführt. Verwenden Sie ausschließlich und vollständig die von uns zur Verfügung gestellten Bestellunterlagen und Aufmaßblätter.

Frachtkosten / Montagekosten

für alle SunTop-Modelle (ab Werk 14943 Luckenwalde und innerhalb der BRD).

Bezeichnung		inkl. MwSt.
bis 100 km		630,00
bis 200 km		734,00
bis 300 km		968,00
bis 400 km		1.035,00
bis 500 km		1.160,00
bis 600 km		1.215,00
bis 700 km		1.363,00
bis 800 km		1.497,00
SunTop „Standard“ und „Komfort flach“, Pauschale für Mont. 4-tlg.		782,00
SunTop „Standard“ und „Komfort flach“, Pauschale für Mont. 5-tlg.		881,00
SunTop „Standard“ mit Kuppelende, Pauschale für Montage, 4-tlg.		1.281,00
SunTop „Standard“ mit Kuppelende, Pauschale für Montage, 5-tlg.		1.181,00
SunTop „Komfort“, Pauschale für Montage 4-tlg.		884,00
SunTop „Komfort“, Pauschale für Montage 5-tlg.		985,00
SunTop „Premium“, Pauschale für Montage 4-tlg.		1.422,00
SunTop „Premium“, Pauschale für Montage 5-tlg.		1.521,00
Typenstatik und Fachunternehmererklärung für evtl. Baugenehmigung		131,00
Zeichnungen + Planungsunterlagen (vor Auftragseingang)		146,00

Alle Maße sind Zirka-Maße!

* gemäß Herstellerangaben



SunTop „Premium“

Die Rundbeckenüberdachung SunTop „Premium“ besteht aus einer selbsttragenden Kuppelkonstruktion aus eloxierten Aluminiumprofilen mit Polycarbonat-Stegdoppelplatten. Zur Auswahl stehen eine flache und eine hohe Ausführung in jeweils feststehender oder aufschiebbarer Ausführung.

Bei der feststehenden Ausführung ist ein Teilsegment als Eingang zum Ein- und Aushängen vorgesehen. Bei der aufschiebbarer Ausführung ist ca. 1/4 der Halle leichtgängig über eine Laufschiene zu verschieben.

Um den Außendurchmesser der Halle zu ermitteln, müssen bei der aufschiebbarer Halle zum Beckendurchmesser mind. 22 cm aufaddiert werden (2 x 11 cm Laufschienebreite), bei feststehender Halle müssen 8 cm aufaddiert (2 x 4 cm Schienenbreite) werden. **Zwischengrößen werden in Zentimeterschritten abgerechnet.**

SunTop „Premium flach“

B	Maße/cm ø / Höhe	Artikel-Nr. feststehend	inkl. MwSt.	Artikel-Nr. aufschiebbar	inkl. MwSt.
	400 x 135*	M23610	12.380,00	M23611	13.690,00
	500 x 150*	M23600	13.250,00	M23605	14.540,00
	600 x 165*	M23601	16.480,00	M23606	17.810,00
	700 x 180*	M23602	19.990,00	M23607	21.480,00
	800 x 195*	M23603	24.670,00	M23608	26.220,00
	900 x 210*	M23604	25.950,00	M23609	27.530,00

Kleinere Größen auf Anfrage. Größere Höhe, gemäß Tabelle.

Sonderausstattung „Premium“

B	Artikel-Nr.	Bezeichnung	inkl. MwSt.
	M23640	Zusätzlicher Einstieg bei feststehender Halle	614,00
	M23641	Zusätzlicher Einstieg bei schiebbarer Halle	614,00
	M23642	Aufpreis für glasklare Ausführung (keine „NO-DROP“-Beschichtung)	plus 40%
	M23643	Aufpreis für Pulverbeschichtung nach RAL-Farbkarte	auf Anfrage
	M23644	Aufpreis für größere Höhe	plus 3%

* Die Überdachungshöhe ist durch den Hallendurchmesser statisch vorgegeben. ** gemäß Herstellerangaben



**10 Jahre
Garantie
auf die Stegdoppel-
platten!****

SunTop „Premium“ mit größerer Höhe

Maße/cm ø / Höhe
500 x 240*
600 x 260*
700 x 280*
800 x 300*
900 x 320*

Alle Maße sind Zirka-Maße!



**Einfachere Montage
durch optimierte Gleitschienen
und Stecksystem für die
Rohre**

Cabrio Dome plus – die innovative Überdachung

Mit wenigen Handgriffen verwandelt der Cabrio Dome plus Ihr Schwimmbecken in einen überdachten Pool. Durch die verschließbare Einstiegsöffnung gelangen Sie bequem ins Wasser. Das Zurückschlagen der Überdachung ermöglicht Ihnen ein ungetrübtes Baden unter der Sonne.

Die strapazierfähige, transparente Folie (0,4 mm) und das eloxierte Aluminiumgestell garantieren eine lange Lebensdauer. Nicht als Winterabdeckung geeignet.

Der Cabrio Dome plus wird bei freistehenden Becken an der Stahlwand verklemt, bei eingebauten Becken am Untergrund daneben festgeschraubt. Bohrungen an der Stahlwand sind nicht nötig. Die Klemmvorrichtung ist für europool Stahlwandbecken ausgelegt. Andere Ausführungen auf Anfrage möglich! Die max. Höhe beträgt bei den runden Modellen 1,45 m (ø 600 cm ca. 1,65 m), bei den ovalen ca. 1,65 m.

- Ihre Vorteile:**
- Durchschnittlich mehrere Grad wärmeres Wasser
 - Verlängerung der Badesaison um Wochen
 - Geringerer Verbrauch von Wasserpflegemitteln
 - Schutz vor Verschmutzung

Nur Cabrio Dome plus bietet Ihnen diese zusätzlichen Vorteile:

- Bequemer Einstieg durch extragroße Einstiegsöffnung, H 125 cm x B 80 cm
- Leiter kann am Becken bleiben, dank separatem Leiterauschnitt in der Einstiegsöffnung
- Jetzt kann bei allen Rund- und Ovalform-Becken die gesamte Pooloberfläche zum Schwimmen freigelegt werden. Eine (350/360 cm) bzw. 2 Gleitschienen (ab 400/420 cm) ermöglichen, dass die Überdachung nach dem Zurückschlagen komplett ausserhalb des Beckens liegt.

Standardgrößen für Rio- und Sun Forest-Schwimmbecken

Bei eingebauten Becken mit Beckenrandsteinen muss das Maß Außenkante Beckenrandsteine zugrunde gelegt werden. Sun Forest-Ausführung mit Spezialbefestigung.

D	Artikel-Nr.	Abmessungen	inkl. MwSt.
	M22880	ø 300 / 320 cm	1.746,00
	M22881	ø 350 / 360 cm	1.906,00
	M22882	ø 400 / 420 cm	2.066,00
	M22883	ø 450 / 460 cm	2.100,00
	M22884	ø 500 cm	2.276,00
	M22885	ø 600 cm	2.714,00

Standardgrößen für Laguna- und Riva-Schwimmbecken

Der Ausschnitt für die Leiter ist bei den Ovalformbecken serienmäßig in der Mitte an der Längsseite. Individuelle Leitereinstiege können berücksichtigt werden, sind allerdings Sonderanfertigungen ohne Aufpreis, Lieferzeit ca. 4 Wochen. Bitte fügen Sie bei der Bestellung eine entsprechende Zeichnung bei. Bei eingebauten Becken mit Beckenrandsteinen muss das Maß Außenkante Beckenrandsteine zugrunde gelegt werden.

D	Artikel-Nr.	Abmessungen	inkl. MwSt.
	M22890	490 x 300 cm (Riva 470 x 300 cm*)	2.116,00
	M22891	623 x 360 cm (Riva 625 x 360 cm*)	2.536,00
	M22892	737 x 360 cm	2.882,00

* Sonderanfertigung mit individuellem Leitereinstieg ohne Aufpreis, bitte angeben.

Andere Größen und Formen auf Anfrage.

Alle Maße sind Zirka-Maße!



Rollschutzabdeckung

Die Rollschutzabdeckungen sind aus hochwertigem, beschichteten PVC-Gewebe, Farbe blau (translucent, blau/schwarz und andere Farben auf Anfrage) gefertigt und werden inkl. Alutragrohren (Durchmesser 35/40/50 mm), Abspannern, Gurten und Aufrollgetriebe mit Handkurbel geliefert. Der Abstand der Alutragrohre beträgt 130 cm, ab 7 m Länge ca. 115 cm. **Das Fertigmaß ist jeweils 50 cm größer (Länge und Breite) als das Beckenmaß.**

Im Winterbetrieb müssen die Rollschutzabdeckungen durch zusätzliche Querstreben unterstützt werden. Siehe Anleitung.

Standardgrößen für Laguna- und Riva-Schwimmbecken

mit abgerundeten Stirnseiten, d. h. in Ovalform. **Ohne Leiterauschnitte.**

D	Artikel-Nr.	Becken, in cm	Abdeckung, in cm	inkl. MwSt.
	M84410	490 x 300 (470 x 300)	540 x 350	1.746,00
	M84411	623 x 360 (625 x 360)	673 x 410	2.564,00
	M84412	737 x 360	787 x 410	2.956,00
	M84413	800 x 400	850 x 450	3.494,00
	M84414	916 x 460	966 x 510	4.536,00



Sonderanfertigungen für alle Schwimmbecken

Rollschutzabdeckungen für Rechteck-, Rund-, Ovalform und alle anderen Beckenformen. Ausschnitte für Leitern, Gegenstromanlagen, etc. sind möglich. Bitte bei der Bestellung eine Zeichnung mit dem exakten Becken- und Planenmaß beilegen. Berechnet wird: größte Länge x größte Breite x Preis/m².

Beispiel: Ovalformbecken 5,7 x 3,0 m = Planenmaß 6,2 x 3,5 m = 21,70 m² x Preis/m².

Ab 42 m² werden die Abdeckungen mit zwei Aufrollgetrieben und Handkurbeln geliefert. Lieferzeit ca. 3 Wochen. In der EG Direktversand ab Fertigungsstätte.

D	Artikel-Nr.	Beckentyp	inkl. MwSt.
	M84400	Rechteck-, Rund-, Ovalform, etc. bis max. 1000 x 500 cm* per m ²	98,00
	M84405	Ausschnitt (bitte bei Bestellung eine Zeichnung beilegen)	auf Anfrage

* Größere Längen und Breiten bis 650 cm auf Anfrage möglich.

Alle Maße sind Zirka-Maße!

**Optische
Verbesserung
bei allen Sonderanfertigungen
durch verdeckte
Alutragrohre**

Sommerabdeckplanen Iso-Solar

UV-stabilisierte Luftkammerfolie, Stärke 300 µm. Die eingeschweißten Luftkammern isolieren und reduzieren die Wärmeverluste und die Verdunstung. Die Planen werden in **rechteckiger** Form geliefert. Das passgenaue Zuschneiden mit einer Schere erfolgt, nachdem die Plane auf dem Schwimmbecken aufliegt. Die effektive Länge der Plane ist **50 cm** größer, um die Verwendung einer Aufrollstange zu ermöglichen.

D	Artikel-Nr.	für Beckengröße (in cm)	inkl. MwSt.
	P84323	Rio ø 320	255,00
	P84300	Rio/KBB ø 350/360	282,00
	P84301	Rio/KBB/Sun Forest ø 400	346,00
	P84302	Rio ø 420	378,00
	P84303	Rio/KBB/Sun Forest ø 450/500	464,00
	P84304	Rio ø 550/600	644,00
	P84305	Rio ø 700	845,00
	P84306	Rio ø 800	1.171,00
	P84313	Riva 470 x 300	292,00
	P84314	Riva/Laguna 525 x 320 /490 x 300	373,00
	P84315	Riva 540 x 350	397,00
	P84316	Riva/Laguna 625/623 x 360	489,00
	P84317	Riva/Sun Forest 650 x 420	548,00
	P84318	Riva 725 x 460	632,00
	P84319	Riva 770 x 500	745,00
	P84320	Riva 855 x 500	830,00
	P84321	Riva 920 x 600 /900 x 500	975,00
	P84308	Laguna 737 x 360	526,00
	P84309	Laguna 800 x 400	654,00
	P84310	Laguna 916 x 460	825,00
	P84312	Laguna 1100 x 550	1.131,00



Sommerabdeckplane Iso-Solar

Material wie oben beschrieben. Die Planen werden für die jeweilige Beckenform und Beckengröße passend zugeschnitten geliefert und sind mit einer Randverstärkung ausgestattet.

A	Artikel-Nr.	für Becken	inkl. MwSt.
	P37272	Winky 4	266,00
	P37274	Winky 5	518,00
	P37276	Winky 6	573,00
	P37278	Winky 8	904,00
	P36209	Ovline 2000	395,00
	P36210	Ovline 3000	508,00
	P36211	Ovline 4000	736,00
	P37425	Hippo 40	933,00
	P36207	Hippo 65	1.489,00

Alle Maße sind Zirka-Maße!

Sonderanfertigungen
siehe Seite 60

Aufrollsystem für Iso-Solar Abdeckplane

Bestehend aus Alu-Tragrohr, \varnothing 50 mm (ab Rollenlänge 550 cm Stahl, feuerverzinkt) mit Klemmleiste, Befestigungsmaterial und Kurbel. **Halterung für das jeweilige System separat bestellen.**

D	Artikel-Nr.	Bezeichnung	inkl. MwSt.
	M30851	Aufrollstange für \varnothing 320 cm	346,00
	M14799	Aufrollstange für \varnothing 350 cm / 360 cm	410,00
	M14800	Aufrollstange für \varnothing 400 cm	418,00
	M30852	Aufrollstange für \varnothing 420 cm	438,00
	M14802	Aufrollstange für \varnothing 460 cm	444,00
	M14803	Aufrollstange für \varnothing 500 cm	470,00
	M14804	Aufrollstange für \varnothing 550 cm	494,00
	M14805	Aufrollstange für \varnothing 600 cm	518,00
	M14806	Halterung drehbar, für PVC-Handlauf 40 mm	Paar 105,00
	M14809	Halterung drehbar, für PVC-Handlauf Plus-System	Paar 105,00
	M14807	Halterung drehbar, für PVC-Handlauf 60 mm	Paar 119,00
	M31072	Halterung drehbar, für Stahl-Handlauf (Rechteckprofil)	Paar 130,00
	M31073	Lagerböcke zum Andübeln, mit Halterung drehbar	Paar 134,00

Alle Aufrollstangen sind paketversandfähig

Aufrollvorrichtung für eingebaute Becken

Stützen aus Edelstahl (V2A), mit Kurbel, bis 5 m Spannweite (max. Beckenbreite 4,85 m), Tragrohr Alu eloxiert \varnothing 70 x 2,5 mm, wird 15 cm länger als Beckenbreite (bitte angeben) gefertigt.

C	Artikel-Nr.	Bezeichnung	inkl. MwSt.
	M31075	Aufrollvorrichtung, 2 Edelstahl-Stützen	1.156,00
	M31074	Aufrollvorrichtung, 1 Edelstahl-Stütze, 1 Wandlager	1.156,00

Aufrollvorrichtung für alle Becken

mit 2 Vollkunststoffrädern, großem Drehrad und Handgriff aus Kunststoff, Bremse zur Arretierung, Untergerüst aus Edelstahl (V2A), Tragrohre Alu eloxiert, \varnothing 90/95 mm, Teleskopeinrichtung, d. h. Rohre sind ausziehbar und lassen sich rasch an die Breite des Pools anpassen. Inklusive Befestigungssatz (Gummiseile).

Typ Luxe: für eingebaute Becken, Höhe ca. 38 cm

Typ Evolution: für Aufstellbecken, Höhe einstellbar 90 bis 130 cm

B	Artikel-Nr.	Bezeichnung	inkl. MwSt.
	M31505	Aufrollvorrichtung, Luxe 4-5 m	882,00
	M31506	Aufrollvorrichtung, Luxe 4-6 m	948,00
	M31507	Aufrollvorrichtung, Luxe 6-7 m	1.098,00
	M31508	Aufrollvorrichtung, Evolution 4-5 m	1.242,00



Alle Maße sind Zirka-Maße!

Winterabdeckplanen aus PE

Besonders reissfeste und lichtmindernde Plane aus gewebeverstärkter Polyäthylen-Folie, 0,25 mm stark. Sie wird mit Ösen und Spannschnur geliefert und kann für alle Beckenformen eingesetzt werden. **Nicht als Sommerabdeckplane geeignet** (erheblich kürzere Lebenszeit).

D	Artikel-Nr.	für Beckengröße (in cm)	inkl. MwSt.
	M84201	Rio \varnothing 320	132,00
	M84227	Rio/KBB \varnothing 350/360	156,00
	M84202	Rio/KBB \varnothing 400	212,00
	M84203	Rio \varnothing 420	224,00
	M84204	Rio/KBB \varnothing 460/450	232,00
	M84205	Rio \varnothing 500	288,00
	M84206	Rio \varnothing 550	328,00
	M84207	Rio \varnothing 600	420,00
	M84208*	Rio \varnothing 640	448,00
	M84209	Rio \varnothing 700	516,00
	M84210*	Rio \varnothing 750	642,00
	M84211	Rio \varnothing 800	684,00
	M84212	Rio \varnothing 850	754,00
	M84218	Riva 470 x 300	182,00
	M84219*	Riva 525 x 320	202,00
	M84228	Riva 540 x 350	230,00
	M84221	Riva / Laguna 625 x 360/623 x 360	294,00
	M84222	Riva 650 x 420	318,00
	M84223	Riva 725 x 460	368,00
	M84224*	Riva 770 x 500	426,00
	M84225	Riva 855 x 500	468,00
	M84226	Riva 920 x 600	626,00
	M84229	Laguna 490 x 300	190,00
	M84214	Laguna 737 x 360	324,00
	M84215	Laguna 800 x 400	400,00
	M84216	Laguna 916 x 460	448,00
	M84217	Laguna 1100 x 550	646,00

*Lieferung solange Vorrat reicht.

A	Artikel-Nr.	für Becken	inkl. MwSt.
	P37420	Winky 4* (gewebeverstärkte Ausführung)	916,00
	P37421	Winky 5* (gewebeverstärkte Ausführung)	1.089,00
	P37422	Winky 6* (gewebeverstärkte Ausführung)	1.430,00
	P37423	Winky 8* (gewebeverstärkte Ausführung)	2.000,00
	P34813	Ovline 2000* (gewebeverstärkte Ausführung)	1.729,00
	P4867	Ovline 3000* (gewebeverstärkte Ausführung)	2.560,00
	P4868	Ovline 4000* (gewebeverstärkte Ausführung)	3.089,00
	P18176	Hippo 35** (gewebeverstärkte Ausführung)	2.824,00
	P37427	Hippo 40** (gewebeverstärkte Ausführung)	3.353,00
	P37471	Hippo 65** (gewebeverstärkte Ausführung)	4.854,00

*mit Öse und Spannhaken

**) mit Wulst für Wasserbefüllung.



Alle Maße sind Zirka-Maße!


Winterabdeckplanen aus PE für Flexiplus und KDplus.

Nicht als Sommerabdeckplane geeignet (erheblich kürzere Lebenszeit).

A	Artikel-Nr.	für Becken	inkl. MwSt.
	P38224	PE-Abdeckplane für Flexiplus ø 400 cm*	270,00
	P38225	PE-Abdeckplane für Flexiplus ø 460 cm*	370,00
	P38226	PE-Abdeckplane für Flexiplus ø 540 cm*	490,00
	P38227	PE-Abdeckplane für Flexiplus ø 610 cm*	520,00
	P37402	PE-Abdeckplane für KDplus ø 365/350 cm**	166,00
	P37404	PE-Abdeckplane für KDplus ø 485/500 cm**	252,00
	P37406	PE-Abdeckplane für KDplus ø 610/600 cm**	308,00
	P37879	PE-Abdeckplane für KDplus 400 x 200 cm**	159,00
	P37652	PE-Abdeckplane für KDplus 500 x 300 cm**	240,00
	P37653	PE-Abdeckplane für KDplus 700 x 300 cm**	320,00
	P37654	PE-Abdeckplane für KDplus 800 x 400 cm**	390,00
	P37856	PE-Abdeckplane für KDplus 1000 x 500 cm**	590,00

*inkl. Tasche zur Befestigung am Becken

** Clip-System zur Arretierung am Becken




Winterabdeckplanen aus PE für Sun Forest.

Nicht als Sommerabdeckplane geeignet (erheblich kürzere Lebenszeit).

D	Artikel-Nr.	für Becken	inkl. MwSt.
	P39096	PE-Abdeckplane für Sun Forest ø 400 cm	310,00
	P39097	PE-Abdeckplane für Sun Forest ø 435 cm	326,00
	P39098	PE-Abdeckplane für Sun Forest ø 515 cm	426,00
	P39099	PE-Abdeckplane für Sun Forest Oval 640 cm	468,00

Abdeckplanen-Sonderanfertigungen

können nur nach einer bemaßten Zeichnung gefertigt werden. Preisgrundlage ist ein Rechteck. Größte Länge mal größte Breite der Abdeckplane ergibt die Gesamtfläche. Das Ergebnis wird auf volle Quadratmeter aufgerundet.



Berechnungsbeispiel für Sonderanfertigungen:

8,0 m x 3,2 m
(Länge x Breite)
= 25,6 m² ≈ 26,0 m²

Preis für PE-Abdeckplane:
26 x 13,80 = 358,80 Fr.

PE-Planen – Sonderanfertigungen

Besonders reissfeste und lichtmindernde Plane aus gewebeverstärkter Polyäthylen-Folie, 0,25 mm stark, mit Ösen und Spannschnur.

D	Artikel-Nr.	Bezeichnung	inkl. MwSt.
	M53000	PE-Plane-Sonderanfertigung per m ²	13,80

Alle Maße sind Zirka-Maße!

Iso-Solar-Planen-Sonderanfertigungen

UV-stabilisierte Luftkammerfolie, Stärke 400µ, Farbe blau oder schwarz. Eingeschweisste Luftkammern isolieren und reduzieren Wärmeverluste und Verdunstung. Die Planen werden für die jeweilige Beckenform und -größe passend zugeschnitten geliefert, auf Wunsch mit Randverstärkung, Leiterausschnitt, Schwimmrohr (Mehrpreis siehe unten) etc. Die Ausführung in **schwarz** absorbiert noch effektiver die Sonnenenergie (wärmeres Wasser), während sie Algenwachstum hemmt, weil weniger Licht ins Wasser gelangt.

D Artikel-Nr.	Bezeichnung		inkl. MwSt.
M52000	Iso-Solar-Sonderanfertigung, blau	per m ²	25,90
M52001	Iso-Solar-Sonderanfertigung, schwarz	per m ²	31,10

Zusatzausstattung für ISO-Solar-Planen

D Artikel-Nr.	Bezeichnung		inkl. MwSt.
M65774	Schwimmrohr, Kunststoff, ø 50 mm, max. 5,0 m	per lfm.	13,50
M52005	Schlaufe für Schwimmrohr, mit Ösen und Seil	per Stck.	29,30
M52006	Schnur (Aufrollvorrichtung) mit Öse	per Stck.	22,40
M52007	Öse	per Stck.	3,50
M52008	Randverstärkung	per lfdm.	19,00
M52009	Ausschnitte, z. B. Leiter	per Stck.	auf Anfrage

Schwalldusche „Maui“, Für mehr Fun und Action im Pool, kann mit der Filterpumpe betrieben werden und erzeugt eine kleine Kaskade. Aus hochwertigem Edelstahl. Für Wandeinbau.

D Artikel-Nr.	Bezeichnung		inkl. MwSt.
M33390	Schwalldusche Maui, V4A, Auslaufmaß 300 mm, Durchfluß 10 m ³ /h, Anschluß 1" IG		368,00

Edelstahl-Duschen komplett mit Kaltwasseranschluss, Duschkopf aus Kunststoff

D Artikel-Nr.	Bezeichnung		inkl. MwSt.
M31088	Edelstahl-Dusche R 1/2", mit schwenkbarem Duschkopf und Absperrventil, Höhe 2,25 m, ø 43 mm		516,00
M28576	Ausführung wie oben, jedoch mit zusätzlichem Wasserhahn		612,00

Gartendusche ALTENA

Eine Verbindung aus Holz und Edelstahl.

D Artikel-Nr.	Bezeichnung		inkl. MwSt.
MD9601	Dusche ALTENA inkl. Erddorn zur Verankerung im Rasen		616,00

Berechnungsbeispiel für Sonderanfertigungen:

8,0 m x 3,2 m
(Länge x Breite)
= 25,6 m² ≈ 26,0 m²

Preis für ISO-Solar-Plane:
26 x 25,90 = 673,40

